109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

Регуляторы

ТРМ500 Экономичный терморегулятор
ТРМ500-Щ2.5А ..... тип корпуса Щ2, реле 5 А ..... 2 006 руб.
ТРМ500-Щ2.30А ..... тип корпуса Щ2, реле 30 А ..... 2 419 руб.

ТРМ501 Реле-регулятор с таймером
ТРМ501 ..... Микропроцессорное реле-регулятор с таймером, дискретность работы таймера 1 мин. (стандартная позиция) .... 2 832 руб.
ТРМ501-С ..... модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 1 с ..... 2 832 руб.
ТРМ501-Д ..... модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 0,1 с ..... 2 832 руб.

ТРМ502 Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК
ТРМ502 Реле-регулятор с ручным задатчиком в комплекте с термопарой ТПЛ(ХК) длиной 1,5 м 3 009 руб.

Измерители-регуляторы одно- и двухканальные

2ТРМ0 Измеритель двухканальный
2ТРМ0-х.У ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы ..... 3 127 руб.

ТРМ1 Измеритель-регулятор одноканальный
ТРМ1-х.У.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – Р (э/м реле) ..... 2 891 руб.
ТРМ1-х.У.Р ..... тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – Р (э/м реле) ..... 2 773 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ1-х.У.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У ..... 3 717 руб.
ТРМ1-х.У.х ..... тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У ..... 3 422 руб.

2ТРМ1 Измеритель-регулятор двухканальный
2ТРМ1-х.У.РР ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле) ..... 3 953 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
2ТРМ1-х.У.хх ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У* в различных сочетаниях ..... 4 838 руб.
***Просьба!** при заказе располагать выходы 2ТРМ1 в такой последовательности: дискретный → дискретный, аналоговый → аналоговый, дискретный → аналоговый (дискретные – Р, К, С, Т, аналоговые – И, У)*

ТРМ10 ПИД-регулятор одноканальный
Стандартные позиции
ТРМ10-х.У.РР ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 3 894 руб.
ТРМ10-Щ2.У.СР ..... тип корпуса Щ2, универсальный вход, выход 1 – С (оптосимистор), выход 2 – Р (э/м реле) ..... 4 897 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ10-х.У.хх ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, выход 1 – Р, К, С, Т, И, У, выход 2 – Р, К, С, Т(или один выход С3). 4 897 руб.

ТРМ12 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами
Стандартные позиции
ТРМ12-х.У.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 4 720 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ12-х.У.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальный вход, выходы Р, К, С, Т ..... 5 900 руб.

Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485

ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485
Стандартные позиции, класс точности 0,5
ТРМ101-РР; ТРМ101-РИ; ТРМ101-СР; ТРМ101-ТР ..... 4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ101 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ101-хх ..... два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 4 897 руб.

ТРМ200 Измеритель двухканальный с RS-485
ТРМ200-х.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, с универсальными входами и RS-485 ..... 3 835 руб.
ТРМ200-Н2 ..... тип корпуса Н2, с универсальными входами и RS-485 ..... 4 779 руб.

ТРМ201 Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485
ТРМ201-Щ1.Р; ТРМ201-Щ2.Р; ТРМ201-Н.Р ..... 4 248 руб.
ТРМ201-Н2.Р ..... 4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ201 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ201-х.х ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; выход И, С, К, Т, С3, У ..... 5 133 руб.
ТРМ201-Н2.х ..... типы корпусов Н2; выход И, С, К, Т, С3, У ..... 5 900 руб.

ТРМ202 Измеритель-регулятор двухканальный с RS-485
ТРМ202-Щ1.РР; ТРМ202-Щ1.РИ; ТРМ202-Щ2.РР; ТРМ202-Щ2.РИ; ТРМ202-Н.РР ..... 4 838 руб.
ТРМ202-Н2.РР ..... тип корпуса Н2, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 5 546 руб.
Все остальные модификации ТРМ202 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ202-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 5 959 руб.
ТРМ202-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 6 726 руб.

ТРМ210 ПИД-регулятор одноканальный с RS-485
Стандартные позиции
ТРМ210-Щ1.РР; ТРМ210-Щ2.РР; ..... 5 074 руб.
ТРМ210-Н2.РР ..... 6 372 руб.
Все остальные модификации ТРМ210 исполняются на заказ (срок исполнения - 15 рабочих дней)
ТРМ210-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 6 372 руб.
ТРМ210-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 7 552 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТРМ212 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485
Стандартные позиции
ТРМ212-Щ1.РР; ТРМ212-Щ2.РР; ТРМ212-Н.РР ..... 5 428 руб.
ТРМ212-Н2.РР ..... 6 726 руб.
Все остальные модификации ТРМ212 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ212-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 7 198 руб.
ТРМ212-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 8 083 руб.

Измерители

ИТП-11 Индикатор токовой петли
ИТП-11.КР[М04] ..... Индикатор токовой петли, вход 4…20 мА, красный индикатор ..... 2 006 руб.
ИТП-11.ЗЛ[М04] ..... Индикатор токовой петли, вход 4…20 мА, зелёный индикатор ..... 2 242 руб.
ИТП-11.КР.Н3 ..... Индикатор токовой петли, вход 4…20 мА, красный индикатор ..... 2 478 руб.
ИТП-11.ЗЛ.Н3 ..... Индикатор токовой петли, вход 4…20 мА, зелёный индикатор ..... 2 478 руб.
ИТП-14.Щ9.КР ..... Измеритель аналоговых сигналов, вход 4..20 мА, 0..10В, красный индикатор ..... 2 478 руб.
ИТП-14.Щ9.ЗЛ ..... Измеритель аналоговых сигналов, вход 4..20 мА, 0..10В, зеленый индикатор ..... 2 773 руб.
ИТП-16.Щ9.КР ..... Измеритель аналоговых сигналов, вход ТС, ТП, красный индикатор ..... 2 478 руб.
ИТП-16.Щ9.ЗЛ ..... Измеритель аналоговых сигналов, вход ТС, ТП, зеленый индикатор ..... 2 773 руб.

ИДЦ1 Измеритель цифровой одноканальный
ИДЦ1-Щ8 ..... Измеритель цифровой одноканальный ..... 4 307 руб.

Устройства контроля температуры

УКТ38 Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией
УКТ38-Щ4 ..... Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией, входы ТС (ТСМ, ТСП), ТП (ХА, ХК, НН, ЖК), ТПП(S/R), АТ (0...5 мА, 0(4)…20 мА) или АН (0...1 В); выходы – два э/м реле ..... 8 201 руб.

УКТ38-В Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты
УКТ38-В Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты 15 989 руб.

Измерители-регуляторы многоканальные

ТРМ136 Измеритель-регулятор 6-канальный
ТРМ136-х.Щ7 ..... 6 однотипных ключевых выходов* ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т ..... 11 505 руб.
6 однотипных аналоговых выходов ТРМ136-И или комбинация выходов ..... 13 924 руб.

ТРМ138 Измеритель-регулятор 8-канальный
Стандартные позиции
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т ..... 12 803 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ138-И и набор выходов ТРМ138-ИИИИРРРР ..... 15 989 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138-хxxxxxxx с типами выходов И, Т, С, К, Р, У* ..... 15 989 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе).

ТРМ138В Измеритель-регулятор 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты
Стандартные позиции
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138В-Р ..... 19 824 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138В-хxxxxxxx с типами выходов И, С, К, Р* ..... 22 479 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→С→К→Р)

ТРМ148 Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный
Стандартные позиции, класс точности 0,5, тип корпуса Щ4, Щ7
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т ..... 14 632 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ148-И и набор выходов ТРМ148-ИИИИРРРР ..... 19 116 руб.
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например, ТРМ148-х.Щ7)
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ148-хxxxxxxx с типами выходов И, Т, С, К, Р, У* ..... 19 116 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например, ТРМ148-хxxxxxxx.Щ7)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

МПР51 Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
МПР51-Щ4.х ..... с интерфейсом «токовая петля» ..... 11 210 руб.
МПР51-Щ4.х.RS ..... с интерфейсом RS-485 ..... 12 449 руб.
Кабель для МПР51 ..... Кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК ..... 649,00 руб.
БКМ-1 ..... Блок коммутации релейный 8-канальный для МПР51 ..... 2 301 руб.

ТРМ151 Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор
Стандартные позиции *ТРМ151-Щ1.РР.01; ТРМ151-Щ1.РР.03; ТРМ151-Щ1.КК.03; ТРМ151-Щ1.ИР.05; ТРМ151-Щ1.РР.06;*
ТРМ151-Щ1.СС.01; ТРМ151-Н.РР.01; ТРМ151-Н.РР.03 ..... 13 688 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ151-х1.х2.х3 (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х2 – различные сочетания выходов Р, К, С, Т, И, У*;
х3 – модификация по алгоритму работы) ..... 13 688 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТРМ251 Одноканальный программный ПИД-регулятор

Стандартные позиции

ТРМ251-Щ1.РРР; ТРМ251-Щ1.ТРР ..... 6 844 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)

ТРМ251-х1.хРх (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х – выход 1 (Р, К, С, Т, И*) и выход 3 (Р, И*)) ..... 7 788 руб.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тип корпуса:
Н – настенный (130x105x65, IP44)
Щ1 – щитовой (96x96x65, IP54[1])
Щ11 – щитовой (96x96x47, IP54[1])
Щ2 – щитовой (96x48x100, IP54[1])
Д – на DIN-рейку (72x88x54, IP20[1])

Тип входа:
У – универсальный

Тип выхода:
Р – э/м реле 8(4) А 230 В
К – оптотранзистор n-p-n–типа 400 мА 60 В
С – оптосимистор 50 мА 250 В (пост. откр.) или 0,5 А (50 Гц; длит. имп. 5 мс)
И – ЦАП 4...20 мА
С3 – три оптосимистора для управления трехфазной нагрузкой
Т – для управления твердотельным реле 4...6 В 25 мА
У – ЦАП 0...10 В

[1] со стороны передней панели

Приборы для холодильной техники

ТРМ974-Щ3 ..... Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, щитовой ..... 4 012 руб.

ТРМ974-Д ..... Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, на DIN-рейку ..... 5 192 руб.

ТРМ961 Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с аварийной сигнализацией ..... 3 186 руб.

Расходомер

РМ1 ..... Расходомер ..... 17 169 руб.

Аксессуары: таблетка DS1996L-F5 – 2 419 руб.; считыватель DS9097U-009 – 3 186 руб.
контактное устройство DS1402D – 885 руб.; контактное устройство DS9092 – 767 руб.

Резисторы для подключения входных сигналов к приборам

Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %). ..... 89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %). ..... 448,40 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 49,9 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %). ..... 89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 49,9 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %) ..... 448,40 руб.
РД10-01 …резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа. ..... 179,36 руб.
РД10-02 …резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа. ..... 179,36 руб.

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

СИ10 Простой счетчик импульсов

Стандартные позиции

СИ10-24.Щ3 ..... тип корпуса Щ3; питание =24 В ..... 1 770 руб.

СИ20 Универсальный счетчик импульсов

Стандартные позиции

СИ20-У.х.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выход – Р (э/м реле), питание ~230 В /=24 В ..... 3 186 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)

СИ20-У.х.х ..... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выход – К или С, питание ~230 В /=24 В ..... 3 186 руб.

СИ30 Реверсивный счетчик импульсов (интерфейс RS-485, USB-порт)

Стандартные позиции

СИ30-220-х.Р ..... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание ~230 В ..... 4 779 руб.
СИ30-24-х.Р ..... тип корпуса Щ1; Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание =24 В ..... 4 779 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)

СИ30-х-х.х ..... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – К или С, питание ~230 В или =24 В ..... 4 779 руб.

СИ8 Счетчик импульсов и времени наработки

Стандартные позиции

СИ8-х.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле) ..... 4 779 руб.
СИ8-х.Р.RS ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле); интерфейс RS-485 ..... 5 369 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)

СИ8-х.К/С ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора) ..... 5 369 руб.
СИ8-х. К/С.RS ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора); интерфейс RS-485 ..... 5 369 руб.

ТХ01 Многофункциональный тахометр

Стандартные позиции

ТХ01-ххх.х.Р-RS ..... тип питания 24 (номиналы =12 В и =24 В), 224 (номиналы~110 В, ~230 В и =24 В), тип корпуса Н, Щ2 ..... 3 245 руб.
ТХ01-ххх.хР-RS ..... тип питания 24 (номиналы =12 В и =24 В), 224 (номиналы~110 В, ~230 В и =24 В), тип корпуса Н, Щ2; ..... комбинация двух выходов ИР, УР ..... 3 717 руб.

Позиции на заказ (срок исполнения - 45 дней)

ТХ01-224.х.х ..... тип корпуса Н, Щ2; выход К или С ..... 3 245 руб.
ТХ01-224.х.У ..... тип корпуса Н, Щ2; выход У ..... 3 540 руб.
ТХ01-224.х.хх ..... тип корпуса Н, Щ2; комбинация двух выходов Р, С, К, И, У ..... 3 717 руб.
ТХ01-24.х ..... тип корпуса Н, Щ2; без выходов ..... 3 186 руб.
ТХ01-24.х.х ..... тип корпуса Н, Щ2; выход Р, К или С, питание =24 В ..... 3 245 руб.
ТХ01-24.х.И ..... тип корпуса Н, Щ2; выход И, питание =24 В ..... 3 540 руб.
ТХ01-24.х.У ..... тип корпуса Н, Щ2; выход У, питание =24 В ..... 3 540 руб.
ТХ01-24.х.хх ..... тип корпуса Н, Щ2; комбинация двух выходов Р, С, К, И, У, питание =24 В ..... 3 717 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТАЙМЕРЫ

СВ01 Счетчик времени наработки
СВ01-у.х ..... у-питание ~230 В /=24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2 без выходного устройства ..... 3 186 руб.
СВ01-у.х.Р ..... у-питание ~230 В /=24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р ..... 3 304 руб.
СВ01-у.х.Р.RS ..... у-питание ~230 В /=24 В, х-тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р, с интерфейсом RS-485 ..... 3 717 руб.
Стандартные позиции - в корпусе Щ1 и Щ2, питание ~230 В, остальные изготавливаются на заказ (срок исполнения – 45 дней)

УТ1 Двухканальный таймер реального времени
УТ1 Двухканальный таймер реального времени (корпус Д, Н, Щ1 или Щ2) ..... 3 245 руб.
УТ24 Универсальное двухканальное реле времени
стандартные позиции: тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р ..... 3 245 руб.
стандартные позиции: тип корпуса Д; выходы – Р ..... 3 540 руб.
позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней): тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д; выходы – К или С ..... 3 540 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ИНС-Ф1 Вольтметр
ИНС-Ф1.1.Щ3 ..... Вольтметр (для однофазной сети, напряжения от 40 В до 400 В) ..... 2 832 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ3 ..... Вольтметр (для однофазной сети, для напряжения от 5 В до 400 В) ..... 2 950 руб.
ИНС-Ф1.1.Щ9 ..... Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 40 В до 400 В) ..... 2 419 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ9 ..... Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 5 В до 400 В) ..... 2 891 руб.

ИТС-Ф1 Амперметр
ИТС-Ф1.Щ3 ..... Амперметр (переменный ток, 0,02...5 А) ..... 2 714 руб.

ИМС-Ф1 Мультиметр
ИМС-Ф1.Щ1 ..... Мультиметр ..... 3 894 руб.

КМС-Ф1 Контроллер-монитор сети
КМС-Ф1.Щ2.ххх ..... Контроллер-монитор сети с RS-485 (с однотипными выходами ключевого типа) ..... 5 959 руб.
КМС-Ф1.Щ2.ххх ..... Контроллер-монитор сети с RS-485 (с аналоговыми выходами или любыми комбинациями разнотипных выходов) ..... 7 139 руб.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ

САУ-М6 ..... Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный; корпус Н ..... 3 304 руб.

БКК1 Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
БКК1-24 ..... напряжение питания 24 В постоянного тока, выходы – транзисторные ключи ..... 3 481 руб.
БКК1-220 ..... напряжение питания 230 В переменного тока, выходы – э/м реле ..... 3 658 руб.

САУ-М2 ..... Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом); корпус Н.. 2 891 руб.

САУ-М7Е ..... Регулятор уровня жидких и сыпучих сред; корпус Н или Щ1 ..... 3 422 руб.

САУ-У.х ..... Универсальный прибор для управления насосами; корпус (х) Н, Д, Щ11 ..... 4 779 руб.

САУ-МП ..... Прибор для управления системой подающих насосов; корпус Н или Щ1 ..... 6 254 руб.
Кабели для САУ-МП ..... Кабели для программирования САУ-МП «ПРИБОР – ПРИБОР» или «ПК – ПРИБОР» ..... 708 руб.

СУНА-121.220.0х.00 ..... Контроллер для управления насосами; х- алгоритм управления насосами, питание ~230 В ..... 7 611 руб.
СУНА-121.24.0х.00 ..... Контроллер для управления насосами; х- алгоритм управления насосами, питание =24 В ..... 7 611 руб.

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

НПТ-1.00.1.1 ..... Нормирующий преобразователь на DIN-рейку, питание =24 В, выход 0(4)…20 мА. ..... 3 363 руб.
НПТ-1.00.1.1.Ex ..... Нормирующий преобразователь на DIN-рейку во взрывозащищенном исполнении. ..... 6 018 руб.

НПТ-2.хх.1.2 ..... Нормирующий преобразователь в головку типа «Луцкая»; хх обозначает тип датчика и диапазон (см. каталог) .... 1 711 руб.
НПТ-3.00.1.2 ..... Нормирующий преобразователь в головку типа <Евро> (тип <B>) ..... 2 006 руб.
НПТ-3.00.1.2.Ex ..... Нормирующий преобразователь в головку типа <Евро> (тип <B>) во взрывозащищенном исполнении ..... 5 369 руб.

НП-КП20 Комплект для программирования прибора НПТ-2 (подключение через USB-порт) ..... 1 593 руб.

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ

ИСКРА Барьер искрозащиты
ИСКРА-ТС.02 ..... Барьер искрозащиты, для подключения датчиков типа ТСМ/ТСП, сертификат [Exia]IIC ..... 2 714 руб.
ИСКРА-ТП.02 ..... Барьер искрозащиты, для подключения термопар и датчиков с выходом –1...+1 В, сертификат [Exia]IIC ..... 2 714 руб.
ИСКРА-АТ.02 ..... Барьер искрозащиты, для подключения датчиков с выходом 0...5 мА, 0(4)….20 мА, сертификат [Exia]IIC ..... 2 714 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТРМ32 Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС

ТРМ32-Щ4.х	без интерфейса	9 794 руб.
ТРМ32-Щ4.х.RS	с интерфейсом RS-485	11 387 руб.
ТРМ32-Щ7.ТС	без интерфейса	9 794 руб.
ТРМ32-Щ7.ТС.RS	с интерфейсом RS-485	11 387 руб.

ТРМ33 Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции

ТРМ33-Щ4.х	без интерфейса	9 794 руб.
ТРМ33-Щ4.х.RS	с интерфейсом RS-485	11 387 руб.
ТРМ33-Щ7.ТС	без интерфейса	9 794 руб.
ТРМ33-Щ7.ТС.RS	с интерфейсом RS-485	11 387 руб.

ТРМ132М Контроллер для систем отопления и ГВС (необходим модуль МР1)

ТРМ132М-РРРРРР.01	Контроллер для систем отопления и ГВС	13 570 руб.
ТРМ132М-РУОУОР.01	с комбинацией выходов	14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней)		14 278 руб.

ТРМ133М Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем
(с отопителем и охладителем, необходим модуль МР1)

ТРМ133М-РРРРРР.02	Контроллер с релейными выходами	13 570 руб.
ТРМ133М-РУОУОР.02	Контроллер с комбинацией выходов	14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней)		*14 278* руб.
ТРМ133М-РРРРРР.04	Контроллер для систем приточной вентиляции с электр. отопителем и охладителем	13 570 руб.
ТРМ133М-ОУУУО.04	с комбинацией выходов	*14 278* руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней)		*14 278* руб.

ТРМ1033 Контроллер для управления приточной вентиляцией

Стандартные позиции

ТРМ1033-220.01.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом	10 620 руб.
ТРМ1033-220.02.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с электрическим нагревом	10 620 руб.
ТРМ1033-220.03.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом и водяным охлаждением	10 620 руб.
ТРМ1033-220.04.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом и фреоновым охлаждением	10 620 руб.
ТРМ1033-220.05.00…	Контроллер для управления приточной вентиляцией с электрическим нагревом и фреоновым охлажденим	10 620 руб.

Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней)

ТРМ1033-24.01.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом	10 620 руб.
ТРМ1033-24.02.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с электрическим нагревом	10 620 руб.
ТРМ1033-24.03.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом и водяным охлаждением	10 620 руб.
ТРМ1033-24.04.00	Контроллер для управления приточной вентиляцией с водяным нагревом и фреоновым охлаждением	10 620 руб.
ТРМ1033-24.05.00…	Контроллер для управления приточной вентиляцией с электрическим нагревом и фреоновым охлажденим	10 620 руб.

ТРМ232М Контроллер для регулирования температуры в системе отопления, ГВС и управления насосными группами

ТРМ232М-Р	Контроллер для систем отопления и ГВС, дискретное управление приводом клапана	13 570 руб.
ТРМ232М-У	Контроллер для систем отопления и ГВС, аналоговое управление приводом клапана (0…10 В)	13 570 руб.
ТРМ232М-УР	Контроллер для систем отопления и ГВС, аналоговое (0…10 В) и дискретное управление приводом	13 570 руб.

МР1 ..... Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для МВУ8, МПР51
..... *МР1-Р (стандартная позиция); МР1-К, МР1-С, МР1-Т, МР1-xxxxxxxx (заказные позиции)* ..... *3 953 руб.*

ЭРВЕН ..... Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ..... 4 956 руб.

КТР-121 Контроллер для управления котельной

Позиции на заказ в соответствии с каталогом

КТР-121.220.02.20	Контроллер каскада 2 котлов	10 030 руб.
КТР-121.220.02.40	Контроллер каскада 2-4 котлов	10 030 руб.
КТР-121.24.02.40	Контроллер каскада 2 котлов	10 030 руб.
КТР-121.24.02.40	Контроллер каскада 2-4 котлов	10 030 руб.
КТР-121.220.00.00	Контроллер для управления котельной для самостоятельного определения алгоритма управления	10 030 руб.
КТР-121.24.00.00	Контроллер для управления котельной для самостоятельного определения алгоритма управления	10 030 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ДТСxx4
Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом

ДТСxx4 Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом градуировки 50М / 100М

Модификация ДТСxx4	Длина погружаемой части, мм							
	до 160		180–320		400–800		1000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М	50М	100М
014, 024, 034, 044, 214, 314, 414	413 руб.	649 руб.	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	767 руб.	1003 руб.	885 руб.	1121 руб.	1239 руб.	1652 руб.	1416 руб.	1770 руб.
094, 104, 114	531 руб.	708 руб.	590 руб.	767 руб.	944 руб.	1239 руб.	1121 руб.	1475 руб.
174, 184	1062 руб.	1416 руб.	1003 руб.	1298 руб.	-	-	-	-
224, 324	1062 руб.	1298 руб.	-	-	-	-	-	-

ДТСxx4 Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом градуировки 50М / 100М с 2-мя чувствительными элементами

Модификация ДТСxx4	Длина погружаемой части, мм							
	до 160		180–320		400–800		1000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М	50М	100М
024	1003 руб.	1239 руб.	-	-	-	-	-	-
064, 074, 084, 194, 134, 144	1180 руб.	1534 руб.	1298 руб.	1711 руб.	1829 руб.	2360 руб.	2065 руб.	2714 руб.
094, 104, 114	826 руб.	1062 руб.	885 руб.	1180 руб.	1475 руб.	1888 руб.	1711 руб.	2242 руб.
184	1475 руб.	1947 руб.	1534 руб.	1947 руб.	-	-	-	-

ДТСxx4 Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом градуировки 50П / 100П / PT100

Модификация ДТСxx4	Длина погружаемой части, мм											
	до 160			180–320			400-800			1000		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
014, 024, 034, 044, 214, 314, 414 до 250 °С	1357 руб.	1475 руб.	767 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	1416 руб.	1475 руб.	1003 руб.	1416 руб.	1475 руб.	1062 руб.	1475 руб.	1534 руб.	1180 руб.	1534 руб.	1652 руб.	1239 руб.
094, 104, 114	1180 руб.	1298 руб.	944 руб.	1239 руб.	1298 руб.	1003 руб.	1239 руб.	1298 руб.	1062 руб.	1298 руб.	1357 руб.	1121 руб.
174, 184	1770 руб.	2714 руб.	1239 руб.	1888 руб.	2714 руб.	1298 руб.	1829 руб.	2773 руб.	1416 руб.	-	-	-
164	-	-	1239 руб.	-	-	1652 руб.	-	-	1416 руб.	-	-	-
224, 324	1652 руб.	2714 руб.	1180 руб.	-	-	-	--	-	-	-	-	-

ДТСxx4 Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом градуировки 50П / 100П / PT100 с 2-мя чувствительными элементами

Модификация ДТСxx4	Длина погружаемой части, мм											
	до 160			180–320			400-800			1000		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
064, 074, 084, 134, 144, 194	2006 руб.	2124 руб.	1062 руб.	1829 руб.	1947 руб.	1239 руб.	1888 руб.	2006 руб.	1298 руб.	2124 руб.	2242 руб.	1416 руб.
094, 104, 114	1652 руб.	1829 руб.	1180 руб.	1652 руб.	1770 руб.	1003 руб.	1770 руб.	1888 руб.	1062 руб.	1770 руб.	1947 руб.	1180 руб.
184	2242 руб.	3422 руб.	1593 руб.	2183 руб.	3127 руб.	1652 руб.	2183 руб.	3127 руб.	1652 руб.	-	-	-

Стандартная длина кабеля 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, при 2-х чувств. элементах двойная цена кабеля.
Датчики класса «А».....+20 %. Датчики класса А производятся только с 3- или 4-проводной схемой соединения.
При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15%.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСxx4

К моделям ДТСxx4 провод МГТФЭ 3x0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 73,16 руб./м
К моделям ДТСxx4 провод МГТФЭ 4x0,12 (подключение по схеме 4) ..... 94,40 руб./м
К модели 164, 174, 184, 314, 414 провод МГТФЭС 3x0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 141,60 руб./м
К модели 164, 174 ,184 314, 414 провод МГТФЭС 4x0,12 (подключение по схеме 4) ..... 153,40 руб./м

Кабель МКЭШ 2x0,5 ..... 53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2x0,75 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,35 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,5 ..... 64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,75 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5x0,35 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5x0,75 ..... 106,20 руб./м
Кабель МКШ 3x0,35 ..... 47,20 руб./м
Кабель МКШ 3x0,5 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКШ 3x0,75 ..... 59,00 руб./м

ДТСxx4.EXI Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом во взрывозащищенном исполнении

- Все термопреобразователи сопротивления могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIICT1...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1...T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей с длиной кабеля 0,2 метра+100 %, далее прибавляем стоимость кабельного вывода умноженная на метраж.

ДТСxx5
Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

ДТСxx5 Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой градуировки 50М / 100М

Модификация ДТСxx5	Длина погружаемой части, мм					
	до 250		320-800		1000-2000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М
(015, 025)*	708 руб.	944 руб.	885 руб.	1180 руб.	1357 руб.	1711 руб.
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145)*	885 руб.	1062 руб.	1062 руб.	1357 руб.	1593 руб.	2065 руб.
(405,325)	1534 руб.	1534 руб.				
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	885 руб.	1121 руб.	-	-	-	-
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	1062 руб.	1357 руб.	1180 руб.	1534 руб.	1829 руб.	2419 руб.
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	1121 руб.	1416 руб.	1239 руб.	1593 руб.	1947 руб.	2478 руб.
125, 125Л, 125М	649 руб.	826 руб.	-	-	-	-

ДТСxx5 Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой градуировки 50П / 100П / PT100/ PT500/ PT1000

Модификация ДТСxx5	Длина погружаемой части, мм								
	до 250			320-800			1000-2000**		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
(015, 025)*	1357 руб.	1416 руб.	1003 руб.	1357 руб.	1475 руб.	1121 руб.	1888 руб.	2006 руб.	1652 руб.
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 115, 145)*	1593 руб.	1652 руб.	1121 руб.	1593 руб.	1711 руб.	1357 руб.	2124 руб.	2242 руб.	1888 руб.
(405,325)	1880.руб.	2006 руб	1534 руб.						
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	1947 руб.	1888 руб.	1652 руб.	-	-	-	-	-	-
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	2006 руб.	2242 руб.	1711 руб.	2124 руб.	2360 руб.	1947 руб.	2714 руб.	2950 руб.	2478 руб.
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	2183 руб.	2360 руб.	1770 руб.	2183 руб.	2478 руб.	2006 руб.	2950 руб.	3127 руб.	2714 руб.
125, 125Л, 125М	1121 руб.	1239 руб.	885 руб.	-	-	-	-	-	-

** Указанные модели ДТСXX5 (с одним чувствительным элементом) с двух-, трех-, четырехпроводной схемой соединений могут быть изготовлены с металлической коммутационной головкой, цена + 413 руб.*
*** Термопреобразователи с длиной монтажной части 2000 мм (от 10 шт. в один адрес) поставляются **только** в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 рублей с НДС.*
Датчики класса «А» +20 %. Датчики класса А производятся только с 3- или 4-проводной схемой соединения.
Датчики с 2-мя чувствительными элементами и металлической головкой изготавливаются только по 2-проводной схеме соединения.
При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15 %.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ДТСxx5.EXI
Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой во взрывозащищенном исполнении

- Все термопреобразователи сопротивления могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIICT1...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1...T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСxx4, ДТСxx5

Кабель МКЭШ 2x0,5 ..... 53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2x0,75 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,35 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,5 ..... 64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3x0,75 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5x0,35 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5x0,75 ..... 106,20 руб./м
Кабель МКШ 3x0,35 ..... 47,20 руб./м
Кабель МКШ 3x0,5 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКШ 3x0,75 ..... 59,00 руб./м

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ДТПXxx4
Термопары проволочные с кабельным выводом

Модификация ДТПК(L)xx4	Длина погружаемой части (L), мм			
	до 200	250–500	630–1000	1100-30000
014, 024, 034, 044, 094, 104, 114	354 руб.	472 руб.	826 руб.	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154	590 руб.	826 руб.	-	-
204	590 руб.	649 руб.	-	-

ДТПXxx4
Термопары на основе КТМС с кабельным выводом

Модификация ДТПXxx4	Длина погружаемой части (L), мм			
	до 200	250–500	630–1000	1100-30000
Модификация ДТПКxx4				
174, 184	2950 руб.	3540 руб.	-	-
444, 454, 334, 344, 354	1003 руб.	1416руб.	2006 руб.	(L-1000)*0,354+2006 руб.
464, 234, 244, 284, 364, 374, 384, 294	1298 руб.	1474 руб.	2183 руб.	(L-1000)*0,354+2183 руб.
Модификация ДТПL(J)xx4				
184	2950 руб.	3540 руб.	-	-
444,344, 234	1003 руб.	1416руб.	2006 руб.	(L-1000)*0,354+2006 руб.
464, 234, 384, 284	1298 руб.	1474 руб.	2183 руб.	(L-1000)*0,354+2183 руб.
Модификация ДТПNxx4				
444	1770 руб.	3186 руб.	5428 руб.	(L-1000)*2,4+5428 руб.
234, 284	2124 руб.	3540 руб.	5782 руб.	(L-1000)*2,4+5782 руб.

Стандартная длина кабеля – 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, умноженная на метраж.
Стоимость 1 метра кабеля для термопар типа K (XA), L(XK), J (ЖК)……..236,00 руб.
Стоимость 1 метра кабеля для термопар типа N (HH)……..295,00 руб.

При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПXxx4.EXI
Преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом во взрывозащищенном исполнении

- Все преобразователи термоэлектрические ДТПXxx4 могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIICT1...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1...T6.
- Стоимость взрывозащищенных преобразователи термоэлектрические с длиной кабеля 0,2 метра+100 %, далее прибавляем стоимость кабельного вывода умноженная на метраж.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПХхх4 (для самостоятельного наращивания линии связи «датчик – прибор»)

Для термопар типа L (ХК)
Кабель ДКТL011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТL011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТL011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2х0,5… ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа К (ХА)
Кабель ДКТК011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа S (ПП)
Кабель ПВХ тип S, 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип S, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа N (НН)
Кабель N 2х1,5 ВВТ ..... 295,00 руб./м

Для термопар типа J (ЖК)
Кабель ПВХ тип J, 2х0,44 ..... 236,00 руб./м

ДТПХхх5
Термопары проволочные с коммутационной головкой

Модификация ДТПК(L)хх5	Длина погружаемой части, мм									
	60–200*		250–500		630–800		1000–1250		1600–2000	
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, пластмассовая коммутационная головка (ДТПХхх5-ХХ00.L)										
015, 025	590 руб.	649 руб.	649 руб.	708 руб.	708 руб.	885 руб.	1003 руб.	1180 руб.	1770 руб.	1947 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	708 руб.	944 руб.	826 руб.	1062 руб.	1003 руб.	1180 руб.	1239 руб.	1534 руб.	1652 руб.	2065 руб.
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, металлическая коммутационная головка (ДТПХхх5-ХХ10.L)										
015, 025	1239 руб.	1416 руб.	1298 руб.	1416 руб.	1475 руб.	1652 руб.	1770 руб.	2006 руб.	2124 руб.	2419 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	1357 руб.	1652 руб.	1534 руб.	1711 руб.	1711 руб.	1888 руб.	2006 руб.	2301 руб.	2419 руб.	2655 руб.
ДТПК до 900 °С, сталь 10Х23Н18, металлическая коммутационная головка (ДТПКхх5-ХХ11.L)										
025	2301 руб.	2596 руб.	2360 руб.	2596 руб.	2596 руб.	2714 руб.	2773 руб.	2891 руб.	2950 руб.	3009 руб.
045, 075, 085	2419 руб.	2655 руб.	2478 руб.	2714 руб.	2714 руб.	2832 руб.	2891 руб.	2950 руб.	2950 руб.	3068 руб.

** Для моделей 015–105, 185–265 из стали 12Х18Н10Т с длиной погружаемой части 60–200 мм указанные температурные диапазоны обеспечиваются только при использовании металлической коммутационной головки.*
При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПХхх5
Термопары на основе КТМС с коммутационной головкой

Модификация ДТПХхх5	Длина погружаемой части (L), мм										
	60–200*		250-500		630-800		1000-1250		1600-2000		2100-30000
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар	двойн.	одинар.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321 (диаметр 3,0 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПКхх5-Х707.L.1)											
275	649 руб.	-	708 руб.	-	767 руб.	-	1062 руб.	-	1829 руб.	-	(L-2000)*0,354+1829 руб.
285, 295, 365	767 руб.	-	885 руб.	-	1062 руб.	-	1298 руб.	-	1711 руб.	-	(L-2000)*0,354+1711 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321 (диаметр 3,0 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКхх5-Х717.L.1)											
275	1062 руб.	-	1121 руб.	-	1180 руб.	-	1475 руб.	-	2242 руб.	-	(L-2000)*0,354+2242 руб.
285, 295, 365	1180 руб.	-	1298 руб.	-	1475 руб.	-	1711 руб.	-	2124 руб.	-	(L-2000)*0,354+2124 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Модификация ДТПXxx5	Длина погружаемой части (L), мм										
	60–200*		250-500		630-800		1000-1250		1600-2000		2100-30000
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар	двойн.	одинар.
ДТПК до 900 °С, сталь AISI316 (диаметр 3,0 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПКxx5-X706.L.1) ДТПJ до 800 °С, сталь AISI316 (диаметр 3,0 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПJxx5-X706.L.1)											
275	1062 руб.	-	1180 руб.	-	1298 руб.	-	1593 руб.	-	2124 руб.	-	(L-2000)*0,484+2124 руб.
285, 295, 365	1357 руб.	-	1475 руб.	-	1652 руб.	-	2006 руб.	-	2360 руб.	-	(L-2000)*0,484+2360 руб.
ДТПК до 900 °С, сталь AISI316 (диаметр 3,0 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКxx5-X716.L.1) ДТПJ до 800 °С, сталь AISI316 (диаметр 3,0 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПJxx5-X716.L.1)											
275	1475 руб.	-	1593 руб.	-	1711 руб.	-	2006 руб.	-	2537 руб.	-	(L-2000)*0,484+2537 руб.
285, 295, 365	1770 руб.	-	1888 руб.	-	2065 руб.	-	2419 руб.	-	2773 руб.	-	(L-2000)*0,484+2773 руб.
ДТПК до 900 °С, сталь AISI310 (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКxx5-X915.L.1) ДТПК до 900 °С, сталь AISI316 (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКxx5-X916.L.1) ДТПJ до 800 °С, сталь AISI316 (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПJxx5-X916.L.1)											
275	2301 руб.	-	2360 руб.	-	2596 руб.	-	2773 руб.	-	2950 руб.	-	(L-2000)*0,654+2950 руб.
285, 295, 365	2419 руб.	-	2478 руб.	-	2714 руб.	-	2891 руб.	-	2950 руб.	-	
ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (диаметр 3,0 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПLxx5-X700.L)											
275	1888 руб.	-	1947руб.	-	2183 руб.	-	2360 руб.	-	2537 руб.	-	(L-2000)*0,654+2537 руб.
285, 295, 365	2006 руб.	-	2065 руб.	-	2301 руб.	-	2478 руб.	-	2537 руб.	-	
ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (диаметр 3,0 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПLxx5-X710.L)											
275	2301 руб.	-	2360 руб.	-	2596 руб.	-	2773 руб.	-	2950 руб.	-	(L-2000)*0,654+2950 руб.
285, 295, 365	2419 руб.	-	2478 руб.	-	2714 руб.	-	2891 руб.	-	2950 руб.	-	
ДТПJ до 800 °С, сталь AISI316 (диаметр 4,5 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПJxx5-X906.L.1)											
275	1888 руб.	-	1947руб.	-	2183 руб.	-	2360 руб.	-	2537 руб.	-	(L-2000)*0,654+2537 руб.
285, 295, 365	2006 руб.	-	2065 руб.	-	2301 руб.	-	2478 руб.	-	2537 руб.	-	
ДТПN до 1250 °С, сталь Nicrobell D (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПNxx5-X918. L.1)											
275	2360 руб	-	4750 руб	-	6490 руб	-	7080 руб	-	9440 руб	-	(L-2000)*2,4+9440 руб.
285, 295, 365	2950 руб	-	5310 руб	-	7080 руб	-	7670 руб	-	10030 руб	-	(L-2000)*2,4+10030 руб.

ДТПXxx5
Преобразователи термоэлектрические с металлической коммутационной головкой (мод. 115–165, 225)

Модификация ДТПXxx5	Длина погружаемой части (L), мм								
	до 320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПКxx5-X910.L.1 и ДТПLxx5-X710.L)									
115*, 125	2183 руб.	2360 руб.	2655 руб.	3127 руб.	3599 руб.	4484 руб.	5074 руб.	6077 руб.	7257 руб.
135	2714 руб.	2950 руб.	3186 руб.	3717 руб.	4189 руб.	4956 руб.	5664 руб.	6667 руб.	7316 руб.
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т (ДТПКxx5-X912.L.1)									
115*, 125	2419 руб.	2596 руб.	2950 руб.	3422 руб.	3953 руб.	4779 руб.	5546 руб.	6667 руб.	7965 руб.
135	3009 руб.	3245 руб.	3540 руб.	4130 руб.	4602 руб.	5428 руб.	6254 руб.	7375 руб.	8083 руб.
ДТПК до 1100 °С, керамика корунд CER795 (ДТПКxx5-X919.L.1)									
145**	2714 руб.	2773 руб.	2891 руб.	3127 руб.	3481 руб.	4189 руб.	4720 руб.	6018 руб.	-
155**	3245 руб.	3363 руб.	3481 руб.	3717 руб.	4307 руб.	4661 руб.	5487 руб.	8437 руб.	8791 руб.
165**	3894 руб.	3953 руб.	4130 руб.	4366 руб.	4838 руб.	5015 руб.	5605 руб.	8024 руб.	-
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю (ДТПКxx5-X914.L.1)									
115*, 125	4661 руб.	5428 руб.	6431 руб.	7788 руб.	9499 руб.	11505 руб.	14101 руб.	17582 руб.	21712 руб.
135	5074 руб.	5841 руб.	6844 руб.	8142 руб.	9794 руб.	11800 руб.	14278 руб.	17700 руб.	21771руб.
225	3068 руб.	3540 руб.	4071 руб.	5015 руб.	6077 руб.	7670 руб.	8260 руб.	10266 руб.	12508 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Модификация ДТПК(L)xx5	Длина погружаемой части (L), мм								
	до 320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
ДТПN до 1250 °С, сталь ХН45Ю (ДТПNxx5-Х914.L.1)									
115*, 125	5487 руб.	6490 руб.	7670 руб.	9322 руб.	11387 руб.	13806 руб.	15694 руб.	21122 руб.	25960руб.
135	6313 руб.	7316 руб.	8496 руб.	10089 руб.	12154 руб.	14632 руб.	17700 руб.	21889 руб.	27199 руб.
225	3894 руб.	4484 руб.	5192 руб.	6077 руб.	7198 руб.	8496 руб.	10325 руб.	12744руб.	15458 руб.
ДТПN до 1250 °С, керамика корунд CER795 (ДТПNxx5-0919.L.1)									
145**	3658 руб.	4720 руб.	5900 руб.	6490 руб.	7080 руб.	7434 руб.	7670 руб.	9617 руб.	-
155**	4071руб.	4838 руб.	6018 руб.	6608 руб.	7198 руб.	7552 руб.	8260 руб.	11800 руб.	13216 руб.
165**	5251 руб.	5487 руб.	6136 руб.	6726 руб.	7316 руб.	7847 руб.	8909 руб.	12095 руб.	-
ДВОЙНАЯ ТЕРМОПАРА***									
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (2ДТПКxx5-Х910.L.1 и 2ДТПLxx5-Х910.L.1)									
115*, 125	2301 руб.	2478 руб.	2773 руб.	3304 руб.	3776 руб.	4720 руб.	5310 руб.	6372 руб.	7670 руб.
135	2832 руб.	3068 руб.	3304 руб.	3894 руб.	4366 руб.	5192 руб.	5959 руб.	6962 руб.	7080 руб.
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т (2ДТПКxx5-Х912.L.1)									
115*, 125	2537 руб.	2714 руб.	3068 руб.	3599 руб.	4130 руб.	5015 руб.	5782 руб.	6962 руб.	8319 руб.
135	3186 руб.	3363 руб.	3658 руб.	4248 руб.	4838 руб.	5723 руб.	6549 руб.	7729 руб.	7788 руб.
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю (2ДТПКxx5-Х914.L.1)									
115*, 125	4838 руб.	5664 руб.	6667 руб.	8024 руб.	9853 руб.	11977 руб.	14632 руб.	18231 руб.	22597 руб.
135	5251 руб.	6077руб.	7080 руб.	8378 руб.	10148 руб.	12272 руб.	14809 руб.	18349 руб.	22656 руб.
ДТПК до 1100 °С, керамика корунд CER795 (2ДТПКxx5-0919.L.1)									
145**	2832 руб.	2773 руб.	2891 руб.	3127 руб.	3481 руб.	4189 руб.	4720 руб.	6018 руб.	-
155**	3363 руб.	3481 руб.	3599 руб.	3835 руб.	4484 руб.	4838 руб.	5723 руб.	8673 руб.	9027 руб.
165**	4012 руб.	4071 руб.	4248 руб.	4543 руб.	5074 руб.	5251 руб.	5841 руб.	8260 руб.	-

** Для модели 115 длина погружаемой части рассчитывается как сумма длин двух взаимно перпендикулярных частей.*
*** Термопреобразователи с защитной арматурой из керамики поставляются в специальной упаковке (ящик), защищающей их от повреждений при перевозке. В один ящик может помещаться до 4-х термопар. Цена ящика включена в стоимость термопар.*

При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПХxx5.EXI
Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой во взрывозащищенном исполнении

- Все преобразователи термоэлектрические ДТПКxx5, ДТПLxx5, ДТПNxx5, кроме мод. 185–265, могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIICT1...T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1...T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %

ДТПХ0xx1 Преобразователи термоэлектрические проволочные бескорпусные (поверхностные)

Модификация ДТПК0x1, ДТПL0x1	Диаметр термоэлектродов, мм			
	0,5	0,7	1,2	3,2
011, 1 м каб.*	236 руб.	295 руб.	354 руб.	-
021, 1 м каб.*	708 руб.	767 руб.	590 руб.	2006 руб.
031, 1 м каб.**	См.формулу ниже	См.формулу ниже	См.формулу ниже	-

Спай..... 75,52 руб

** Цена мод. 011 и 021:* длина монтажной части L **x** цена 1 м. мод. 011 (021) **+** цена спая
*** Цена мод. 031:* (длина монтажной части L **x** цена 1 м. мод. 021) **+** (длина каб. вывода l **x** цена 1 м. мод. 011) **+** цена спая

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ДТПХ0хх1 Преобразователи термоэлектрические бескорпусные на основе КТМС (термопарные вставки) мод.041…101

Модификация ДТПХхх1	Длина монтажной части Lв, мм										
	до 250*		250-500		510-800		810-1250		1260-2200		2210-30000
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар	двойн.	одинар.
ДТПК до 800 °С , сталь AISI321 (диаметр 3,0 мм)											
041	767 руб.	-	885 руб.	-	1062 руб.	-	1298 руб.	-	1711 руб.	-	(L-2000)*0,354+1711 руб.
ДТПК до 900 °С (*1100 °С), сталь AISI310 (диаметр 4,5 мм) ,											
051	1062 руб.	1180 руб.	1121 руб.	1239 руб.	1180 руб.	1357 руб.	1475 руб.	1711 руб.	2242 руб.	2655 руб.	(L-2000)*0,354+2242 руб.
061,071,081,091,101	1357 руб.	1534 руб.	1475 руб.	1711 руб.	1652 руб.	1888 руб.	2006 руб.	2301 руб.	2360 руб.	2773 руб.	(L-2000)*0,484+2360 руб.
ДТПN до 1250 °С, сплав Nicrobell D (диаметр 4,5 мм)											
051	1593 руб.	-	2891 руб.	-	3717 руб.	-	5428 руб.	-	8437 руб.	-	(L-2200)*2,4+8473 руб.
061,071,081,091,101	2124 руб.	-	3540 руб.	-	4484 руб.	-	5782 руб.	-	8673 руб.	-	(L-2200)*2,4+8673 руб.

- * Максимальная температура применения ДТПК061…101 составляет:
- +900 °С без применения защитного чехла;
- + 1100 °С – при применении в качестве вставки в ДТПК125,135,145,155,165 и 225.

ДТПХ0хх1 Преобразователи термоэлектрические поверхностные

Модификация ДТПК0х1, ДТПL0х1	Диаметр термоэлектродов, мм			
	0,5	0,7	1,2	3,2
011, 1 м каб.*	236 руб.	295 руб.	354 руб.	-
021, 1 м каб.*	708 руб.	767 руб.	590 руб.	2006 руб.
031, 1 м каб.**	См.формулу ниже	См.формулу ниже	См.формулу ниже	-

Спай ..... 75,52 руб

* *Цена мод. 011 и 021:* длина монтажной части L **x** цена 1 м. мод. 011 (021) **+** цена спая

** *Цена мод. 031:* (длина монтажной части L **x** цена 1 м. мод. 021) **+** (длина каб. вывода l **x** цена 1 м. мод. 011) **+** цена спая

ДТПS (ПП) Преобразователи термоэлектрические из благородных металлов (платинородий - платиновые) мод.021

Модификация	Длина термопары, м											
	0,2	0,25	0,32	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0
ДТПS021.1Э-0,5/х	6 254 руб.	7 611 руб.	9 499 руб.	10 266 руб.	11 564 руб.	14 160 руб.	16 874 руб.	22 184 руб.	27 553 руб.	34 338 руб.	43 601 руб.	54 339 руб.
ДТПS021.1О-0,5/х												

** Цену для произвольной длины уточняйте в отделе сбыта.*
Датчики ДТПS упаковываются в ящик. В один ящик могут упаковываться до 10 штук, если поставка идет в один адрес.

ДТПSхх5 Преобразователи термоэлектрические из благородных металлов (платинородий - платиновые) с коммутационной головкой в керамических чехлах

Модификация ДТПS1х5	Длина погружаемой части (L), мм / Цена, руб. (с НДС)									
	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
ДТПS145-0019.L	10 679 руб	12 685 руб	15 045 руб	17 995 руб	21 830 руб	27 435 руб	33 335 руб	41 005 руб	52 156 руб	
ДТПS155-0019.L	12 508 руб	14 691 руб	17 051 руб	20 119 руб	24 131 руб	32 391 руб	36 462 руб	44 840 руб	56 876 руб	71 862 руб

**Термопреобразователи ДТПSхх5 поставляются в специальной упаковке (ящик), защищающей их от повреждений при перевозке. В один ящик может помещаться до 4-х термопар. Цена ящика включена в стоимость термопар.*

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПХxx5, ДТПХxx4 и ДТПХ031

Для термопар типа L (ХК)

Кабель ДКТL011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТL011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТL011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2х0,5… ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа К (ХА)

Кабель ДКТК011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа S (ПП)

Кабель ПВХ тип S, 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип S, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа N (НН)

Кабель N 2х1,5 ВВТ ..... 295,00 руб./м

Для термопар типа J (ЖК)

Кабель ПВХ тип J, 2х0,44 ..... 236,00 руб./м

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4…20 мА

(датчики температуры с встроенным нормирующим преобразователем)

Термосопротивления и термопары могут выпускаться со встроенным нормирующим преобразователем с напряжением питания 24 В и выходным сигналом тока 4…20 мА. Нормирующий преобразователь может быть встроен в следующие типы датчиков.

Цена такого датчика равна сумме цен аналогичного датчика без нормирующего преобразователя (ДТХxx5**Л**) и нормирующего преобразователя НПТ-2 ..... 1 711 руб.

Цена такого датчика равна сумме цен аналогичного датчика без нормирующего преобразователя (ДТХxx5**М**) и нормирующего преобразователя НПТ-3 ..... 2 006 руб.

ДТСxx5
Термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА с коммутационной головкой
Модели: 015, 025, 035, 045, 145, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 325, 405.

ДТС125М
Термопреобразователь сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА для измерения температуры воздуха

ДТПХxx5
Преобразователи термоэлектрические с выходным сигналом 4…20 мА с коммутационной головкой
Модели: 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265, 275, 285, 295, 365.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4…20 мА ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Термометры сопротивления ДТСxx5Е, искробезопасное исполнение EXIA с HART-протоколом

Модификация ДТС*xx*5Е-РТ100.*X*.*L*.И.EXI-T6 [*YH*]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	РТ100	РТ100	РТ100
015, 025	15 517 руб.	15 635 руб.	16 166 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	15 635 руб.	15 871 руб.	16 402 руб.

где X – класс допуска,
L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Термопары ДТПКxx5E, ДТПNxx5E, искробезопасное исполнение EXIA с HART-протоколом

Модификация	Длина погружаемой части L, мм				
	60–200	250–500	630–800	1000–1250	1600–2000
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПКxx5E-0110L.Х.И.EXI-T6 [YH])					
015, 025	15 753 руб.	15 812 руб.	15 989 руб.	16 284 руб.	16 638 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	15 871 руб.	16 048 руб.	16 225 руб.	16 520 руб.	16 933 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь 10Х23Н18 (ДТПКxx5E-0111.L.И.EXI-T6 [YH])					
025	16 815 руб.	16 874 руб.	17 110 руб.	17 287 руб.	17 464 руб.
045, 075, 085	16 933 руб.	16 992 руб.	17 228 руб.	17 405 руб.	17 464 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПКxx5E-0717.L.1.И.EXI-T6 [YH])					
275	15 576 руб.	15 635 руб.	15 694 руб.	15 989 руб.	16 756 руб.
285, 295, 365	15 694 руб.	15 812 руб.	15 989 руб.	16 225 руб.	16 638 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПКxx5E-0915.L.1.И.EXI-T6 [YH])					
275	16 815 руб.	16 874 руб.	17 110 руб.	17 287 руб.	17 464 руб.
285, 295, 365	16 933 руб.	16 992 руб.	17 228 руб.	17 405 руб.	17 464 руб.
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПNxx5E-0918.L.1.И.EXI-T6 [YH])					
275	16 874 руб.	19 264 руб.	21 004 руб.	21 594 руб.	23 954 руб.
285, 295, 365	17 464 руб.	19 824 руб.	21 594 руб.	22 184 руб.	24 544 руб.

где L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

Термометры сопротивления ДТСxx5Д, взрывонепроницаемая оболочка EXD без HART-протокола

Модификация ДТС*xx*5Д-PT100.*X*.*L*.И.EXD-T6 [*Y*]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	PT100	PT100	PT100
015, 025	5 723 руб.	5 841 руб.	6 372 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	5 841 руб.	6 077 руб.	6 608 руб.

где X – класс допуска,
L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

Термометры сопротивления ДТСxx5Д, взрывонепроницаемая оболочка EXD с HART-протоколом

Модификация ДТС*xx*5Д-PT100.*X*.*L*.И.EXD-T6 [YH]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	PT100	PT100	PT100
015, 025	15 517 руб.	15 635 руб.	16 166 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	15 635 руб.	15 871 руб.	16 402 руб.

где X – класс допуска,
L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

Термопары. ДТПКxx5Д, ДТПNxx5Д, взрывонепроницаемая оболочка EXD без HART-протокола

Модификация	Длина погружаемой части *L*, мм				
	60–200	250–500	630–800	1000–1250	1600–2000
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПК*xx*5Д-0110.*L*.И.EXD-T6 [*Y*])					
015, 025	7 375 руб.	7 434 руб.	7 611 руб.	7 906 руб.	8 260 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	7 493 руб.	7 670 руб.	7 847 руб.	8 142 руб.	8 555 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь 08Х20Н14С2 (ДТПК*xx*5Д-0111.*L*.И.EXD-T6 [*Y*])					
025	8 437 руб.	8 496 руб.	8 732 руб.	8 909 руб.	9 086 руб.
045, 075, 085	8 555 руб.	8 614 руб.	8 850 руб.	9 027 руб.	9 086 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПК*xx*5Д-0717.*L*.1.И.EXD-T6 [*Y*])					
275	8 437 руб.	8 496 руб.	8 732 руб.	8 909 руб.	9 086 руб.
285, 295, 365	8 555 руб.	8 614 руб.	8 850 руб.	9 027 руб.	9 086 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПК*xx*5Д-0915.*L*.1.И.EXD-T6 [*Y*])					
275	8 437 руб.	8 496 руб.	8 732 руб.	8 909 руб.	9 086 руб.
285, 295, 365	8 555 руб.	8 614 руб.	8 850 руб.	9 027 руб.	9 086 руб.
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПN*xx*5Д-0918.*L*.1.И.EXD-T6 [*Y*])					
275	8 496 руб.	10 886 руб.	12 626 руб.	13 216 руб.	15 576 руб.
285, 295, 365	9 086 руб.	11 446 руб.	13 216 руб.	13 806 руб.	16 166 руб.

где X – класс допуска,
L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

Термопары ДТПКxx5Д, ДТПNxx5Д, взрывонепроницаемая оболочка EXD с HART-протоколом

Модификация	**Длина погружаемой части *L*, мм**				
	60–200	**250–500**	**630–800**	**1000–1250**	**1600–2000**
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПК*xx*5Д-0110.*L*.И.EXD-T6 [*YH*])					
015, 025	15 753 руб.	15 812 руб.	15 989 руб.	16 284 руб.	16 638 руб.
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	15 871 руб.	16 048 руб.	16 225 руб.	16 520 руб.	16 933 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь 08Х20Н14С2 (ДТПК*xx*5Д-0111.*L*.И.EXD-T6 [*YH*])					
025	16 815 руб.	16 874 руб.	17 110 руб.	17 287 руб.	17 464 руб.
045, 075, 085	16 933 руб.	16 992 руб.	17 228 руб.	17 405 руб.	17 464 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПК*xx*5Д-0717.*L*.1.И.EXD-T6 [*YH*])					
275	16 815 руб.	16 874 руб.	17 110 руб.	17 287 руб.	17 464 руб.
285, 295, 365	16 933 руб.	16 992 руб.	17 228 руб.	17 405 руб.	17 464 руб.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПК*xx*5Д-0915.*L*.1.И.EXD-T6 [*YH*])					
275	16 815 руб.	16 874 руб.	17 110 руб.	17 287 руб.	17 464 руб.
285, 295, 365	16 933 руб.	16 992 руб.	17 228 руб.	17 405 руб.	17 464 руб.
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПN*xx*5Д-0918.*L*.1.И.EXD-T6 [*YH*])					
275	16 874 руб.	19 264 руб.	21 004 руб.	21 594 руб.	23 954 руб.
285, 295, 365	17 464 руб.	19 824 руб.	21 594 руб.	22 184 руб.	24 544 руб.

где X – класс допуска,
L – длина монтажной части, мм
Y – диапазон преобразования.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ДТС3ххх
Термопреобразователи сопротивления для систем вентиляции и кондиционирования

Назначение	**Модель**	**Длина монтажной части, мм**	**НСХ**				**IP**
			Pt100	**Pt500**	**Pt1000**	**50M**	
Датчик температуры для контуров нагрева	3014	50	944 руб.			-	67
Датчик температуры для трубопроводов	3194	260	1239 руб.			-	67
	3105	70, 120, 220	1239 руб.			-	54
Датчик температуры для воздуховодов	3015	200	1180 руб.			-	54
Датчик температуры наружного воздуха	3005	-	944 руб.			944 руб.	54
Датчик температуры воды накладной	3225	-	1180 руб.			1180 руб.	54

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

КДТС
Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков

Модификация КДТС	Длина монтажной части L, мм					
	40-60			80-200		
	Pt100	Pt500	Pt1000	Pt100	Pt500	Pt1000
014	1711 руб.			2006 руб.		
054	1888 руб.			2124 руб.		
105	2832 руб.			3127 руб.		
035, 045, 145	2183 руб.			2419 руб.		

Для КДТС014 используется провод МГТФЭС 4×0,12
Для КДТС054 используется провод МГТФЭ 4×0,12
Датчики класса «А».....+20 %. Датчики класса А производятся только с 4-проводной схемой соединения.

АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Аксессуары для ДТС125Л и ДТС125М

Модификация	Длина монтажной части датчика, мм	Цена, руб. (с НДС)
ЭКРАН01	60	590 руб.
ЭКРАН02	80	
ЭКРАН03	100	

Гильзы защитные

Модификация гильз	Длина монтажной части L, мм										
	до 200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
Гильза защитная Ру=16 МПа, x - крепежная резьба М20х1,5, М27х2, G1/2, М33х2, R1/2, G3/4: **ГЗ.16.x.x.L**	708 руб.	767 руб.	826 руб.	885 руб.	944 руб.	1003 руб.	1062 руб.	1180 руб.	1298 руб.	1534 руб.	1711 руб.
Гильза защитная Ру=25 МПа, крепежная резьба М20х1,5: **ГЗ.25.1.1.L**	826 руб.	885 руб.	944 руб.	1003 руб.	1062 руб.	1121 руб.	1416 руб.	1534 руб.	1652 руб.	1888 руб.	2183 руб.
Гильза защитная Ру=25 МПа, x - крепежная резьба М27х2, G1/2, М33х2, R1/2, G3/4: **ГЗ.25.x.x.L**	944 руб.	1003 руб.	1062 руб.	1121 руб.	1180 руб.	1298 руб.	1416 руб.	1534 руб.	1770 руб.	2006 руб.	2242 руб.

Бобышки

Наименование	Крепежная резьба (Z)	Высота бобышки *(L)*, мм		
		20-40	50-60	70-100
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.Z.*L*.1	20х1,5	212,40 руб.	236 руб.	295 руб.
	16х1,5			
	27х2			
	24х1,5			
	27х1,5			
	28х1,5			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.Z.*L*.2	20х1,5	354 руб.	472 руб.	649 руб.
	16х1,5			
	27х2			
	24х1,5			
	27х1,5			
	28х1,5			

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Наименование	Крепежная резьба (Z)	Высота бобышки (*L*), мм		
		20-40	50-60	50-60
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.Z.*L*.1	G1/2	295 руб.	306,80 руб.	413 руб.
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.Z.*L*.2	G3/4	413 руб.	472 руб.	649 руб.
	G1/2			
	G1/4			
	R1/2			
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.Z.*L*.1	20x1,5	236 руб.	295 руб.	413 руб.
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x1,5			
	28x1,5			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.Z.*L*.2	20x1,5	413 руб.	531 руб.	590 руб.
	16x1,5			
	27x2			
	24x1,5			
	27x1,5			
	28x1,5			
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.Z.*L*.1	G1/2	295 руб.	354 руб.	472 руб.
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.Z.*L*.2	G3/4	531 руб.	590 руб.	708 руб.
	G1/2			
	G1/4			
	R1/2			

где Х – конструктивное исполнение:
1 – для монтажа датчиков температуры и уровня с приварным штуцером и гильз;
2 – для монтажа датчиков с подвижным штуцером;
3 – для монтажа датчиков давления с открытой мембраной.
4 – для монтажа датчиков давления

Штуцеры подвижные

ШП М20х1,5.10,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм ..... 590 руб.
ШП М20х1,5.8,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм ..... 590 руб.
ШП М27х2.10,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм ..... 826 руб.
ШП М27х2.21,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 21,5 мм ..... 826 руб.
ШП М27х2.8,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм ..... 826 руб.
ШП G1/2.10,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм ..... 826 руб.
ШП G1/2.8,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм ..... 826 руб.

Термопарные разъемы

Вилки
Вилка стандарт, тип К ..... 460,20 руб.
Вилка стандарт, тип N ..... 472,00 руб.
Вилка стандарт, тип J ..... 460,20 руб.
Вилка мини, тип К ..... 354,00 руб.
Вилка мини, тип N ..... 413,00 руб.
Вилка мини, тип J ..... 354,00 руб.

Розетки
Розетка стандарт, тип К ..... 460,20 руб.
Розетка стандарт, тип N ..... 472,00 руб.
Розетка стандарт, тип J ..... 460,20 руб.
Розетка мини, тип К ..... 354,00 руб.
Розетка мини, тип N ..... 413,00 руб.
Розетка мини, тип J ..... 354,00 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Кабели к преобразователям термоэлектрическим

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4, ДТСхх5

Кабель МКЭШ 2х0,5 ..... 53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2х0,75 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,35 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,5 ..... 64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3х0,75 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5х0,35 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5х0,75 ..... 106,20 руб./м
Кабель МКШ 3х0,35 ..... 47,20 руб./м
Кабель МКШ 3х0,5 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКШ 3х0,75 ..... 59,00 руб./м

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4 (ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ)

К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 3х0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 73,16 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 4х0,12 (подключение по схеме 4) ..... 94,40 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭС 3х0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 141,60 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭС 4х0,12 (подключение по схеме 4) ..... 153,40 руб./м

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПХхх5, ДТПХхх4 и ДТПХ031

Для термопар типа L (ХК)

Кабель ДКТL011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТL011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТL011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2х0,5… ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа К (ХА)

Кабель ДКТК011-0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7 ..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2 ..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа S (ПП)

Кабель ПВХ тип S, 2х0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип S, 2х1,5 ..... 236,00 руб./м

Для темрмопар типа N (НН)

Кабель N 2х1,5 ВВТ ..... 295,00 руб./м

Для термопар типа J (ЖК)

Кабель ПВХ тип J, 2х0,44 ..... 236,00 руб./м

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Преобразователи давления измерительные

ПД100 – ДИ – 3у1 / 1у1 Преобразователи давления общепромышленные / для ЖКХ (выход 4…20 мА)

ПД100-ДИх-3у1-1,0 ..... предел измерений х= 0,1…10,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/7), класс точности 1,0 ..... 2 950 руб.
ПД100-ДИх-111-1,0 ..... предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 1,0 ..... 3 835 руб.
ПД100-ДИх-111-1,0 ..... предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 1,0 ..... 4 425 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0 ..... предел измерений х= 0,016…6,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (7/ 8), класс точности 1,0 ..... 4 425 руб.
ПД100-ДИх-111-0,5 ..... предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,5 ..... 4 248 руб.
ПД100-ДИх-111-0,5 ..... предел измерений х= 0,016…0,4; 2,5…6,0 МПа, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,5 ..... 4 897 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5 ..... предел измерений х= 0,016…6,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (7/ 8), класс точности 0,5 ..... 4 897 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0 ..... предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 1,0 ..... 4 956 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5 ..... предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,5 ..... 5 841 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1у1 Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом 5 лет / 4 года, выходной сигнал 4…20 мА

ПД100И-ДИх-1у1-0,5 ..... х=верхний предел измерений 0,016…4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,25 ..... х=верхний предел измерений 0,025…4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года,Класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,5 ..... х=верхний предел измерений -/+0,02…-0,1+2,4 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,25 ..... х=верхний предел измерений -/+0,03…-0,1+2,4 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,5 ..... х=верхний предел измерений -0,025…-0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,25 ..... х=верхний предел измерений -0,025…-0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,5 ..... х=верхний предел измерений 0,25…1,6 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,25 ..... х=верхний предел измерений 0,25…1,6 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ПД100И – ДИ/ ДИВ / ДВ / ДА – 1у1 – Exi Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1Exi IICT6Gb, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИх-1у1-0,5-Exi……предел измерений х= 0,01…4,0 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5..... 6 372 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,25-Exi……..предел измерений х= 0,025…4,0 МПа, разъём DIN 43650 у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25 ..... 6 903 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,5-Exi……предел измерений х= 0,16…1,6 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5..... 6 903 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,25-Exi……..предел измерений х= 0,16…1,6 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 375 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,5-Exi……предел измерений х= -0,01…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,5 ..... 6 903 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,25-Exi……..предел измерений х= -0,025…-0,1 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс точности 0,25..... 7 375 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,5-Exi…….предел измерений х= -/+0,0125... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5 ..... 6 903 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,25-Exi……..предел измерений х= -/+0,03... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 375 руб.

ПД100И – ДГ – 167 Погружной преобразователь гидростатического давления (выход 4…20 мА)

ПД100И-ДГх-167-1,0.у…верхний предел измерений х= 0,016…1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 500), класс 1,0 ……..…10 915 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,5.у…верхний предел измерений х= 0,016…1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 500), класс 0,5 ……..11 682 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,25.у…верхний предел измерений х= 0,025…1,6 МПа кроме 0,25 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 500), класс 0,25 ……11 800 руб.
К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа:
Кабель LIYCY 4х0,25+PA…Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC…… 306,80 руб./м
В случае приобретения кабеля гидрометрического отдельно от погружного уровнемера
Кабель LIYCY 4х0,25+PA…Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC…… 330,40 руб./м
КК-01 …Клеммная коробка для монтажа и подключения ПД100И- ДГ …….. 1 770 руб.

ПД100И – ДГ – 167 – Exi Погружной преобразователь гидростатического давления во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1ExiaIICT6Gb, выход 4…20 мА

ПД100И-ДГх-167-0,5.у……верхний предел измерений х= 0,016…1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 1,0….11 800 руб.
ПД100И-ДГх-167-0,25.у……..верхний предел измерений х= 0,016…1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 1000), класс 0,5….12 036 руб
К стоимости датчика ПД100И-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа:
Кабель LIYCY 4х0,25+PA……..кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC).....306,80 руб./м
В случае приобретения кабеля гидрометрического отдельно от погружного уровнемера
Кабель LIYCY 4х0,25+PA.....кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка- ПВХ (PVC).....330,40 руб./м
КК-01.....клеммная коробка для монтажа и подключения ПД100И- ДГ..... 1 770 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 115 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе общепромышленные (выход 4…20 мА)

ПД100-ДИх-115-0,5 .....предел измерений х= 0,016…25,0 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс точности 0,5..... 10 325 руб.
ПД100-ДИх-115-0,25 .....предел измерений х= 0,025…4,0 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс точности 0,25..... 10 797 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5.....предел измерений х= -/+0,02… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25.....предел измерений х= -/+0,03… -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5.....предел измерений х= -0,016…-0,1 МПа, полевой корпус, М20х1,5, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25 .....предел измерений х= -0,025…-0,06 МПа, полевой корпус, М20х1,5, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5.....предел измерений х= 0,25…1,6 МПа, полевой корпус, М20х1,5, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25 .....предел измерений х= 0,25…1,6 МПа, полевой корпус, М20х1,5, класс точности 0,25..... 11 446 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 115 – Exd Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex d IICT6 Gb (выходной сигнал 4…20 мА)

ПД100-ДИх-115-0,5-Exd .....предел измерений х=0,016…25,0 МПа, полевой корпус, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,5 .... 11 151 руб.
ПД100-ДИх-115-0,25-Exd .....предел измерений х=0,025…4,0 МПа, полевой корпус, резьба штуцера М20х1,5, класс точности 0,25 .... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5-Exd.....предел измерений х= -0,016…-0,1 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25-Exd .....предел измерений х= -0,025…-0,06 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,25..... 11 800 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5-Exd.....предел измерений х= -/+0,02…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25-Exd .....предел измерений х= -/+0,03…-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,25..... 11 800 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5-Exd.....предел измерений х= 0,25…1,6 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,5..... 11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25-Exd .....предел измерений х= 0,25…1,6 МПа, полевой корпус, штуцер М20х1,5, класс 0,25..... 11 800 руб.

ПД100 модели 115 - Exd поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель.
В случае монтажа с небронированным кабелем

ВК-1.....Ввод кабельный под НЕбронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба М20х1,5 ..... 1 475 руб./м

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8у1 Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов (выход 4…20 мА).....

ПД100И-ДИх-8у1-1,5.....предел измерений х= 0,00025…0,001 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5 ..... 5 782 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-1,0.....предел измерений х= 0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0 ..... 5 841 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,5.....предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,25.....предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,5 .....предел измерений х= -/+0,0002... -/+0,002 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0..... 5 782 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,0 .....предел измерений х= -/+0,0008... -/+0,002 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0..... 5 841 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,5 .....предел измерений х= -/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,25.....предел измерений х= -/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,5 .....предел измерений х= -0,00025…-0,001 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0..... 5 782 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,0 .....предел измерений х= -0,0006…-0,001 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0..... 5 841 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,5 .....предел измерений х= -0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,25.....предел измерений х= -0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы,
.....у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 8у1 – Exi Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь» 1Exi IICT6Gb, выход 4…20 мА

ПД100И-ДИх-8у1-1,5-Exi ..... предел измерений х=0,00025…0,001 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-1,0-Exi ..... предел измерений х=0,0006…0,001 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,5-Exi ..... предел измерений х=0,001…0,1 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-8у1-0,25-Exi ..... предел измерений х=0,006…0,1 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,5-Exi ..... предел измерений х=-/+0,0002... -/+0,002 МПа, неагрессивные газы у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-1,0-Exi ..... предел измерений х=-/+0,0008... -/+0,002 МПа, неагрессивные газы у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,5-Exi ..... предел измерений х=-/+0,00125... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-8у1-0,25-Exi ..... предел измерений х=-/+0,008... -/+0,1 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,5-Exi ..... предел измерений х=-0,00025…-0,001 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-1,0-Exi ..... предел измерений х=-0,0006…-0,001 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,5-Exi ..... предел измерений х=-0,001…-0,1 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-8у1-0,25-Exi ..... предел измерений х=-0,006…-0,1 МПа, неагрессивные газы, у=тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), класс 0,25 ..... 7 139 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 Преобразователи давления с торцевой мембраной для вязких, загрязненных сред (выход 4…20 мА)

ПД100И-ДИХ-121-0,5 ..... диапазон измерений х= 0,01…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИХ-121-0,25 ..... диапазон измерений х= 0,025…2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,5 ..... диапазон измерений х= -/+0,0125…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВХ-121-0,25 ..... диапазон измерений х= -/+0,03…-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,5 ..... диапазон измерений х= -0,01…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВХ-121-0,25 ..... диапазон измерений х= -0,025…-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
Б.П.3.G1/2.20.1 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, х=высота 20 мм ..... 295 руб.
Б.П.3.G1/2. 20.2 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 12Х18Н10Т, х= высота 20 м ..... 413 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 141 Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред (выход 4…20 мА)

ПД100И-ДИх-141-1,0 ..... предел измерений х= 0,01…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,0 ..... 4 956 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,5 ..... предел измерений х= 0,016…4,0 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5 ..... 5 841 руб.
ПД100И-ДИх-141-0,25 ..... предел измерений х= 0,04…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-141-1,0 ..... предел измерений х= -/+0,02…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,5 ..... предел измерений х= -/+0,02…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-141-0,25 ..... предел измерений х= -/+0,03…-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24х1,5, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДВх-141-1,0 ..... предел измерений х= -0,01…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,5 ..... предел измерений х= -0,016…-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-141-0,25 ..... предел измерений х= -0,04…-0,06 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДАх-141-0,5 ..... предел измерений х= 0,16…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДАх-141-0,25 ..... предел измерений х= 0,16…2,5 МПа, «открытый сенсор» М24х1,5, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
Б.П.3.24Х1,5. 20.1 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, х=высота 20мм, резьба М24х1,5 ..... 212,40 руб.
Б.П.3.24Х1,5. 20.2 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 12Х18Н10Т, х= высота 20мм, резьба М20х1,5 ..... 354,00 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2 Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе для сложных условий эксплуатации общепромышленные (выход 4…20 мА)

ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2 ..... предел измерений х= 0,01/ 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5 ..... 10 325 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2 ..... предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25 ..... 10 446 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2 ..... предел измерений х= -+0,03/ -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2 ..... предел измерений х= -+0,03/ -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,5-2 ..... предел измерений х= -0,01/ -0,04/ -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100И-ДВх-1у5-0,25-2 ..... предел измерений х= -0,04/ -0,1 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,5-2 ..... предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100И-ДАх-1у5-0,25-2 ..... предел измерений х= 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0/ 2,5 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 1у5 – 2 Преобразователи давления с индикацией и перенастройкой в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1 Ex d IICT6 Gb (выход 4…20 мА)

ПД100И-ДИх-1у5-0,5-2-Exd ..... предел измерений х= 0,01/ 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,5 ..... 10 325 руб.
ПД100И-ДИх-1у5-0,25-2-Exd ..... предел измерений х= 0,04/ 0,1/ 0,25/ 0,6/ 1,0 / 4,0 МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс точности 0,25 ..... 10 446 руб
ПД100И-ДИВх-1у5-0,5-2-Exd ..... предел измерений х= -+0,03/ -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100И-ДИВх-1у5-0,25-2-Exd ..... предел измерений х= -+0,03/ -+0,1/ -0,1+0,3/ -0,1+0,5/ -0,1+0,8/ -0,1+2,4/ МПа, у = тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8/ 2), полевой корпус, ЖК индикация, перенастройка, класс 0,25 ..... 11 446 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)

ПД150 – ДИ / ДВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ху-809-0,25-1-Р ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-0,5-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5 .... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-1,0-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 600П (600,0Па)…100К (100,0кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-1,5-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ху-809-0,25-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-0,5-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-1,0-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .... 5 959 руб.
ПД150-ху-809-1,5-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ху-899-0,25-1-Р ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-0,5-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-1,0-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-1,5-1-Р....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ху-899-0,25-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-0,5-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-1,0-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 600П (600,0Па)… 100К (100,0кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ху-899-1,5-1-Р-R ....тип давления х = ДИ/ДВ, предел измерений у = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.

ПД150 – ДИВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-809-0,25-1-Р ....предел измерений у = 8,0К (8,0кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,25 .... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,5-1-Р ....предел измерений у = 1,25К (1,25кПа)…100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,0-1-Р ....предел измерений у = 800П (800,0Па)…1,25К (1,25кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,5-1-Р ....предел измерений у = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.

ПД150 – ДИВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-809-0,25-1-Р-R....предел измерений у = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-0,5-1-Р-R ....предел измерений у = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,0-1-Р-R ....предел измерений у = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-809-1,5-1-Р-R ....предел измерений у = 200П (200,0Па) …1,25К (1,25кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.
ПД150 – ДИВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-899-0,25-1-Р ....предел измерений у = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,5-1-Р ....предел измерений у = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,0-1-Р ....предел измерений у = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,5-1-Р ....предел измерений у = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.

ПД150 – ДИВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДИВу-899-0,25-1-Р-R....предел измерений у = 8,0К (8,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-0,5-1-Р-R ....предел измерений у = 1,25К (1,25кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,0-1-Р-R ....предел измерений у = 800П (800,0Па)… 1,25К (1,25кПа), класс 1,0.... 5 959 руб.
ПД150-ДИВу-899-1,5-1-Р-R ....предел измерений у = 200П (200,0Па) … 1,25К (1,25кПа), класс 1,5.... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 809 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-809-0,25-1-Р ....предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-0,5-1-Р ....предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-1,0-1-Р ....предел измерений у = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-1,5-1-Р ....предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 809 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-809-0,25-1-Р-R....предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-0,5-1-Р-R ....предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-1,0-1-Р-R ....предел измерений у = 600П (600,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-809-1,5-1-Р-R ....предел измерений у = 250П (250,0Па) … 1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 899 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал 4-20 мА, два силовых реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-899-0,25-1-Р ....предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-0,5-1-Р ....предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (1,0кПа), класс 0,5.... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-1,0-1-Р ....предел измерений у = 600П (600,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-1,5-1-Р ....предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 899 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры)
(масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)
ПД150-ДДу-899-0,25-1-Р-R....предел измерений у = 6,0К (6,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,25.... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-0,5-1-Р-R....предел измерений у = 1,0К (1,0кПа)… 100К (100,0кПа), класс 0,5 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-1,0-1-Р-R....предел измерений у = 600П (600,0Па)… 1,0К (1,0кПа), класс 1,0 .... 5 959 руб.
ПД150-ДДу-899-1,5-1-Р-R....предел измерений у = 250П (250,0Па) …1,0К (1,0кПа), класс 1,5 .... 5 959 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные и взрывозащищенные

ПД200 – ДД / ДИ Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные
(высокоточные преобразователи давления с полевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4…20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н ..... предел измерений (номинал сенсора) х= 0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н ..... предел (номинал)х= 0,0063/ 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ... 34 220 руб.

ПД200 – ДД / ДИ – Exd Преобразователи давления интеллектуальные взрывозащищенные (высокоточные с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb, перенастройкой предела измерений, полевым корпусом, выход 4…20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н-Exd ..... предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-Exd ..... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н-Exd ..... предел измерений (номинал) х=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н-Exd ..... предел измерений (номинал) х=1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, штуцер М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ..... 35 400 руб.

Аксессуары для преобразователей давления

Трубки импульсные

ТИ-2.50 ..... Трубка импульсная спиральная, сталь AISI 304S, 50 см, гайка/штуцер М20х1,5 ..... 2 478 руб.
ТИ-2.200 ..... Трубка импульсная спиральная, сталь AISI 304S, 200 см, гайка/штуцер М20х1,5 ..... 7 906 руб.

Трубки отводные

ТО-П1-2.35 ..... Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20х1,5, накидная гайка М20х1,5 ..... 885 руб.
ТО-П2-1.35 ..... Трубка отводная прямая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20х1,5 ..... 531 руб.
ТО-П2-2.35 ..... Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка М20х1,5 ..... 708 руб.
ТО-СП1-2.35 ..... Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20х1,5, накидная гайка М20х1,5 ..... 1 062 руб.
ТО-СП2-1.35 ..... Трубка отводная петлевая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20х1,5 ..... 826 руб.
ТО-СП2-2.35 ..... Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка М20х1,5 ..... 1 003 руб.
ТО-СУ1-2.35 ..... Трубка отводная петлевая угловая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20х1,5, гайка М20х1,5 ..... 1 534 руб.
ТО-СУ2-1.35 ..... Трубка отводная петлевая угловая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20х1,5 ..... 778,80 руб.

Блоки вентильные

БВ-113 ..... Блок одновентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, М20х1,5, дренаж болтом ..... 3 009 руб.
БВ-211 ..... Блок двухвентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, М20х1,5, дренаж вентилем ..... 4 189 руб.
БВ-310 ..... Блок трехвентильный, межосевое расстояние 54 мм, М20х1,5, для монтажа датчиков ДД ..... 6 490 руб.
БВ-312 ..... Блок трехвентильный с дренажными болтами для монтажа датчиков ДД, М 20х1,5 ..... 6 903 руб.

Устройства переходные с резьбы М20х1,5 (внутренняя) на резьбу «Х» (внешняя)

УП-х ..... где х- резьба в сторону процесса: «1»= G1/2"; «2»= G1/4"; «3»= G3/4"; «4»= G3/8"; «5»= М12х1,5;
..... «6» = М10х1; «7»= G1/8"; «8»= М12х1, «9»= G1/2" внутренняя; «11»= М14х1,5; «13»= М16х1,5;
..... «14»= М20х1,5 внутренняя; «15»= NPT 1/2; «16»= NPT 1/4, нерж. сталь ..... 649 руб.
УП-10 ..... ниппель под приварку диам. 14, длина 30 мм, нерж.сталь, с накидной гайкой М20х1,5 нерж ..... 649 руб.
УП-12 ..... накладка на фланец ПД200-ДД, резьба в сторону процесса М20х1,5, нерж. сталь ..... 649 руб.

Устройства демпферные

УД-х-В ..... Рабочая среда – Вода; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0 / 40 МПа ..... 1 770 руб.
УД-х-М ..... Рабочая среда – Масло; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0/ 40 МПа ..... 1 770 руб.
УД-х-Г ..... Рабочая среда – Газ; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0 / 40 МПа ..... 1 770 руб.

Автоматический преобразователь интерфейсов (модем) USB/HART

АС6-Д ..... Автоматический преобразователь интерфейсов (модем) USB/HART ..... 10 030 руб.

Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный

ИТП-10 ..... Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный
..... (местный измеритель сигнала токовой петли, разъемы DIN 43650, питание 6 В) ..... 3 127 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Датчики влажности и температуры воздуха офисные

ПВТ10 Преобразователи относительной влажности и температуры неагрессивных газов (выход: два канала 4…20 мА, RS-485 (Modbus RTU), эргономичное настенное исполнение IP20, питание 11…30 В, вычисление точки росы)

ПВТ10-Н2.3.И ..... Диапазон измерений влажности: 0…95 %RH погрешность ± 3,0 (± 4,0) %, диапазон измерений температуры:
..... -20…+70 °С погрешность ± 0,5 °С ..... 6 785 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Датчики влажности и температуры воздуха общепромышленные и высокотемпературные

ПВТ100 Преобразователи относительной влажности и температуры Общепромышленные (выход: два канала 4…20 мА и RS-485 (Modbus RTU), IP65, питание 11…30 В, вычисление точки росы)

ПВТ100-К1.2.И ..... Канальное исполнение с встроенным зондом 210 мм диаметром 16 мм с обжимной гайкой,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 10 620 руб.
ПВТ100-Н4.2.И ..... Настенное исполнение с встроенным зондом 96мм,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 7 080 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.2 ..... Настенное исполнение с выносным зондом диаметром 16 мм на кабеле 2,5 м,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 8 850 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.5 ..... Настенное исполнение с выносным зондом н диаметром 16 мм а кабеле 5,0 м,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 9 440 руб.

ПВТ100 Преобразователи относительной влажности и температуры неагрессивных газов Высокотемпературные (выход: два канала 4…20 мА и RS-485 (Modbus RTU), IP65, питание 11…30 В, вычисление точки росы)

ПВТ100-Н5.2.И.Т2 ..... Настенное исполнение с выносным зондом на кабеле 2,5 м,,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+120 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 15 340 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.Т5 ..... Настенное исполнение с выносным зондом на кабеле 5,0 м,
..... диапазон измерений влажности: 0…100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %,
..... диапазон измерений температуры: -40…+120 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С ..... 17 700 руб.

Аксессуары к датчикам влажности и температуры ПВТ100

ЗОНД RH.16.2 для ПВТ100 ..... Зонд для измерения влажности и температуры до +80°С в составе ПВТ100 ..... 2 537 руб.
КАБЕЛЬ 2М для ПВТ100 ..... Кабель для присоединения Зонда RH.16.2 к ПВТ100, длина 2м ..... 1 298 руб.
КАБЕЛЬ 5М для ПВТ100 ..... Кабель для присоединения Зонда RH.16.2 к ПВТ100, длина 5м ..... 1 593 руб.
ЗОНД RH.16.2.Т2 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 2М для ПВТ100 ..... Зонд для измерения влажности и температуры до +120°С
..... в составе ПВТ100 с кабелем 2М ..... 8 614 руб.
ЗОНД RH.16.2.Т5 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 5М для ПВТ100 ..... Зонд для измерения влажности и температуры до +120°С
..... в составе ПВТ100 с кабелем 5М ..... 11 505 руб.

СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ

Сигнализаторы уровня для КНС и сточных вод ОВЕН ПСУ

ПСУ-1/5. ..... Сигнализатор уровня с длиной кабеля 5 м ..... 3 540,00 руб.
ПСУ-1/10 ..... Сигнализатор уровня с длиной кабеля 10 м ..... 4 720,00 руб.
ПСУ-1/20 ..... Сигнализатор уровня с длиной кабеля 20 м ..... 5 900,00 руб.

Универсальные кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС

ДС.ПВТ. ..... одноэлектродный датчик с гильзой из полифениленсульфида ..... 649,00 руб.
ДС.2 ..... одноэлектродный датчик с гильзой из фторопласта с резьбой 27х1,5 ..... 1 534,00 руб.
ДС.П ..... одноэлектродный датчик с гильзой из пластмассы ..... 236,00 руб.
ДС.П.3 ..... трехэлектродный датчик с гильзой из пластмассы ..... 649,00 руб.

*- Стержень не входит в комплект поставки датчиков, комплектуется по заказу отдельно.

Стержни (электроды)

Наименование	Длина L, м						
	0,5	1	1,95	2,5	3	3,5	4
Стержень	94,40 руб.	129,80 руб.	212,40 руб.	271,40 руб.	330,40 руб.	365,80 руб.	413,00 руб.
Стержень с адаптером	-	-	236,00 руб.	-	-	-	-

При **L ≥ 2,5** м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

Кондуктометрические датчики уровня для открытых резервуаров ОВЕН ДУ

Трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики

Наименование	Длина электродов (стержней) L, м						
	0,5	1	1,95	2,5	3	3,5	4
ДУ.3-L	354,00 руб.	472,00 руб.	708,00 руб.	885,00 руб.	1003,00 руб.	1180,00 руб.	1416,00 руб.
ДУ.4-L	413,00 руб.	590,00 руб.	885,00 руб.	1121,00 руб.	1416,00 руб.	1652,00 руб.	1770,00 руб.
ДУ.5-L	472,00 руб.	649,00 руб.	1062,00 руб.	1416,00 руб.	1652,00 руб.	1888,00 руб.	2242,00 руб.

При **L ≥ 2,5** м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ

Одноуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 2500	2550 – 3000
ПДУ-1.1.L.X/Y	1 475 руб. + Y*118	1 770 руб. + Y*118	2 065 руб. + Y*118	2 655 руб. + Y*118	-
ПДУ-2.1.L.X/Y					
ПДУ-3.1.L.X/Y	1 888 руб. + Y*118	2 242 руб. + Y*118	2 596 руб. + Y*118	3 304 руб. + Y*118	3 304 руб. + Y*118

L – длина штока;
X – тип контакта;
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3 м, стоимость одного метра кабеля 118 рублей с НДС

Двухуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 2500	2550 – 3000
ПДУ-1.2.L.X.L2.X/Y	1 888 руб. + Y*177	2 183 руб. + Y*177	2 478 руб. + Y*177	3 068 руб. + Y*177	-
ПДУ-2.2.L.X.L2.X/Y					
ПДУ-3.2.L.X.L2.X/Y	2 360 руб. + Y*177	2 714 руб. + Y*177	3 068 руб. + Y*177	3 776 руб. + Y*177	3 776 руб. + Y*177

X – тип контакта,
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2<L
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 177 рублей с НДС

Трехуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 3000
ПДУ-3.3.L.X.L2.X.L3.X/Y	2 950 руб. + Y*236	3 304 руб. + Y*236	3 658 руб. + Y*236	4 366 руб. + Y*236

X – тип контакта,
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до среднего уровня, мм; L2<L
L3 – длина штока до верхнего уровня, мм; L3<L2
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 236 рублей с НДС

Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – Ex

Одноуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0 Ex ia IIC T4 X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 2500	2550 – 3000
ПДУ-1.1.L.X/Y-Ex	2 065 руб. + Y*118	2 537 руб. + Y*118	3 009 руб. + Y*118	3 481 руб. + Y*118	-
ПДУ-2.1.L.X/Y-Ex					
ПДУ-3.1.L.X/Y-Ex	2 596 руб. + Y*118	3 186 руб. + Y*118	3 776 руб. + Y*118	4 366 руб. + Y*118	4 366 руб. + Y*118

L – длина штока;
X – тип контакта;
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3 м, стоимость одного метра кабеля 118 рублей с НДС

Двухуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0 Ex ia IIC T4 X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 2500	2550 – 3000
ПДУ-1.2.L.X.L2.X/Y-Ex	2 596 руб. + Y*177	3 068 руб. + Y*177	3 540 руб. + Y*177	4 012 руб. + Y*177	-
ПДУ-2.2.L.X.L2.X/Y-Ex					
ПДУ-3.2.L.X.L2.X/Y-Ex	3 068 руб. + Y*177	3 658 руб. + Y*177	4 248 руб. + Y*177	4 838 руб. + Y*177	4 838 руб. + Y*177

X – тип контакта,
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2<L
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 177 рублей с НДС

Трехуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0 Ex ia IIC T4 X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)			
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 3000
ПДУ-3.3.L.X.L2.X.L3.X/Y-Ex	3 658 руб. + Y*236	4 248 руб. + Y*236	4 838 руб. + Y*236	5 428 руб. + Y*236

X – тип контакта,
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до среднего уровня, мм; L2<L
L3 – длина штока до верхнего уровня, мм; L3<L2
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 236 рублей с НДС

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

УРОВНЕМЕРЫ

Поплавковые датчики уровня с аналоговым выходом 4…20 мА

Наименование	Диапазон преобразования L, мм							
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
ПДУ-И.L.5	10 620 руб.	14 160 руб.	17 700 руб.	21 240 руб.	24 780 руб.	28 320 руб.	31 860 руб.	35 400 руб.
ПДУ-И.L.10	8 260 руб.	10 620 руб.	12 980 руб.	15 340 руб.	17 700 руб.	20 060 руб.	22 420 руб.	24 780 руб.

Наименование	Диапазон преобразования L, мм							
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ПДУ-И.L.5	38 940 руб.	42 480 руб.	46 020 руб.	49 560 руб.	53 100 руб.	56 640 руб.	60 180 руб.	63 720 руб.
ПДУ-И.L.10	27 140 руб.	29 500 руб.	31 860 руб.	34 220 руб.	36 580 руб.	38 940 руб.	41 300 руб.	43 660 руб.

При **L ≥ 2500** мм возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ДЗ-1-СН4 ..... Сигнализатор загазованности для метана (горючих газов)
..... детектируемый газ – метан CH_4, порог срабатывания 10% НКПР, 1 перекидное реле)..... 5 192 руб.
ДЗ-1-СО ..... Сигнализатор загазованности для окиси углерода
..... детектируемый газ – угарный газ С0, пороги срабатывания 20 и 100 мг/м^3, 2 реле ..... 9 086 руб.

ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Марка	Тип датчика	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм	Расстояние срабатывания Sn, мм	Питание
Датчики бесконтактные емкостные ВБ1					
ВБ1.18М.75.10.1/2/3/4.1.К	–	18М	75	10	=10...30 В
ВБ1.30М.65.20.1/2/3/4.1.К	–	30М	65	20	=10...30 В
ВБ1.30М.65.20.7/8.4.К					~220 В/=220 В
Датчики бесконтактные индуктивные ВБ2					
ВБ2.08М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	08М	33; 52*	1,5*; 2,5*	=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	12М	33; 55*; 73	2*; 4*	=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.2.К			70*; 85		~30...250 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
ВБ2.18М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	18М	53*; 65; 68	5*; 8*	=10...30 В
ВБ2.18М.Х.Х.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.2.К			75*; 85; 90		~30...250 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
ВБ2.30М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	30М	53*; 68	10*; 15	=10...30 В
ВБ2.30М.Х.Х.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.2.К			70*; 80; 85		~30...250 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
Датчики бесконтактные оптические ВБ3					
ВБ3.18М.65.TR200.1/2П.1.К	Диффузный	18М	65	100; 200*; 400	=10...30 В
ВБ3.18М.65.TR200.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ3.18М.65.T16000.Х.1.К	Барьерный: излучатель	18М	65	16000	=10...30 В
ВБ3.18М.65.R16000.1/2П.1.К	Барьерный: приемник				=10...30 В
ВБ3.18М.65.R16000.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ3С.18М.65.TRL5000.1/2П.1.К	Лазерный рефлекторный	18М	65	5000	=10...30 В
ВБ3С.18М.65.TRL5000.5/6.1.К					=10...30 В
ВБ3МС.48.xx.TRL100.1/2П.1.К	Лазерный маркерный	18М	–	100	=10...30 В

Цены см. на или уточняйте в отделе продаж.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LA в цилиндрическом корпусе

Модификация	Размер корпуса, мм	Длина корпуса, мм	Расстояние срабатывания (Sn), мм	Тип выхода	Питание	Цена, руб. с НДС
LA08-45.1N1.U1.K	M8	45	1*	NPN NO	=10…30 VDC	902,70
LA08-45.1N2.U1.K	M8	45	1*	NPN NC	=10…30 VDC	890,90
LA08-45.1N4.U1.K	M8	45	1*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1091,50
LA08-45.1P1.U1.K	M8	45	1*	PNP NO	=10…30 VDC	890,90
LA08-45.1P2.U1.K	M8	45	1*	PNP NC	=10…30 VDC	902,70
LA08-45.1P4.U1.K	M8	45	1*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1091,50
LA08M-45.2N1.U1.K	M8	45	2*	NPN NO	=10…30 VDC	890,90
LA08M-45.2N2.U1.K	M8	45	2*	NPN NC	=10…30 VDC	902,70
LA08M-45.2N4.U1.K	M8	45	2*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1091,50
LA08M-45.2P1.U1.K	M8	45	2*	PNP NO	=10…30 VDC	890,90
LA08M-45.2P2.U1.K	M8	45	2*	PNP NC	=10…30 VDC	902,70
LA08M-45.2P4.U1.K	M8	45	2*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1091,50
LA12-50.2N1.U1.K	M12	50	2*	NPN NO	=10…30 VDC	731,60
LA12-50.2N2.U1.K	M12	50	2*	NPN NC	=10…30 VDC	731,60
LA12-50.2N4.U1.K	M12	50	2*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	885,00
LA12-50.2P1.U1.K	M12	50	2*	PNP NO	=10…30 VDC	731,60
LA12-50.2P2.U1.K	M12	50	2*	PNP NC	=10…30 VDC	731,60
LA12-50.2D1.U4.K	M12	50	2*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1003,00
LA12-50.2D2.U4.K	M12	50	2*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1003,00
LA12-60.2A1. U7.K	M12	60	2*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1392,40
LA12-60.2A2.U7.K	M12	60	2*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1392,40
LA12M-50.4N1.U1.K	M12	50	4*	NPN NO	=10…30 VDC	731,60
LA12M-50.4N2.U1.K	M12	50	4*	NPN NC	=10…30 VDC	731,60
LA12M-50.4N4.U1.K	M12	50	4*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	885,00
LA12M-50.4P1.U1.K	M12	50	4*	PNP NO	=10…30 VDC	731,60
LA12M-50.4P2.U1.K	M12	50	4*	PNP NC	=10…30 VDC	731,60
LA12M-50.4P4.U1.K	M12	50	4*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	885,00
LA12M-50.4D1.U4.K	M12	50	4*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1003,00
LA12M-50.4D2.U4.K	M12	50	4*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1003,00
LA12M-60.4A1.U7.K	M12	60	4*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1392,40
LA12M-60.4A2.U7.K	M12	60	4*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1392,40
LA18-55.5N1.U1.K	M18	55	5*	NPN NO	=10…30 VDC	973,50
LA18-55.5N2.U1.K	M18	55	5*	NPN NC	=10…30 VDC	973,50
LA18-55.5N4.U1.K	M18	55	5*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1392,40
LA18-55.5P1.U1.K	M18	55	5*	PNP NO	=10…30 VDC	973,50
LA18-55.5P2.U1.K	M18	55	5*	PNP NC	=10…30 VDC	973,50
LA18-55.5P4.U1.K	M18	55	5*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1392,40
LA18-55.5D1.U4.K	M18	55	5*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1392,40
LA18-55.5D2.U4.K	M18	55	5*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1392,40
LA18-55.5A1.U7.K	M18	55	5*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1475,00
LA18-55.5A2.U7.K	M18	55	5*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1475,00
LA18M-55.8N1.U1.K	M18	55	8*	NPN NO	=10…30 VDC	973,50
LA18M-55.8N2.U1.K	M18	55	8*	NPN NC	=10…30 VDC	973,50
LA18M-55.8N4.U1.K	M18	55	8*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1392,40
LA18M-55.8P1.U1.K	M18	55	8*	PNP NO	=10…30 VDC	973,50
LA18M-55.8P2.U1.K	M18	55	8*	PNP NC	=10…30 VDC	973,50
LA18M-55.8P4.U1.K	M18	55	8*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1392,40
LA18M-55.8D1.U4.K	M18	55	8*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1392,40
LA18M-55.8D2.U4.K	M18	55	8*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1392,40
LA18M-55.8A1.U7.K	M18	55	8*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1475,00
LA18M-55.8A2.U7.K	M18	55	8*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1475,00
LA30-55.10N1.U1.K	M30	55	10*	NPN NO	=10…30 VDC	1534,00
LA30-55.10N2.U1.K	M30	55	10*	NPN NC	=10…30 VDC	1534,00

Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LA в цилиндрическом корпусе

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ДАТЧИКИ

Модификация	Размер корпуса, мм	Длина корпуса, мм	Расстояние срабатывания (Sn), мм	Тип выхода	Питание	Цена, руб. с НДС
LA30-55.10N4.U1.K	M30	55	10*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1652,00
LA30-55.10P1.U1.K	M30	55	10*	PNP NO	=10…30 VDC	1534,00
LA30-55.10P2.U1.K	M30	55	10*	PNP NC	=10…30 VDC	1522,20
LA30-55.10P4.U1.K	M30	55	10*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1652,00
LA30-55.10D1.U4.K	M30	55	10*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1652,00
LA30-55.10D2.U4.K	M30	55	10*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1652,00
LA30-80.10A1.U7.K	M30	80	10*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1711,00
LA30-80.10A2.U7.K	M30	80	10*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1711,00
LA30M-55.15N1.U1.K	M30	55	15*	NPN NO	=10…30 VDC	1534,00
LA30M-55.15N2.U1.K	M30	55	15*	NPN NC	=10…30 VDC	1534,00
LA30M-55.15N4.U1.K	M30	55	15*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1652,00
LA30M-55.15P1.U1.K	M30	55	15*	PNP NO	=10…30 VDC	1534,00
LA30M-55.15P2.U1.K	M30	55	15*	PNP NC	=10…30 VDC	1516,30
LA30M-55.15P4.U1.K	M30	55	15*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1652,00
LA30M-55.15D1.U4.K	M30	55	15*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1652,00
LA30M-55.15D2.U4.K	M30	55	15*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1652,00
LA30M-80.15A1.U7.K	M30	80	15*	AC 3-х пров. NO	~20…250 VAC	1711,00
LA30M-80.15A2.U7.K	M30	80	15*	AC 3-х пров. NC	~20…250 VAC	1711,00

Датчики индуктивные бесконтактные и LK в прямоугольном корпусе

Модификация	Размер корпуса, мм	Длина корпуса, мм	Расстояние срабатывания (Sn), мм	Тип выхода	Питание	Цена, руб. с НДС
LK08M-23.2,5N1.U1.K	8x8	23	2,5*	NPN NO	=10…30 VDC	1298,00
LK08M-23.2,5N2.U1.K	8x8	23	2,5*	NPN NC	=10…30 VDC	1475,00
LK08M-23.2,5P1.U1.K	8x8	23	2,5*	PNP NO	=10…30 VDC	1298,00
LK08M-23.2,5P2.U1.K	8x8	23	2,5*	PNP NC	=10…30 VDC	1475,00
LKF08M-20.2,5N1.U1.K	8x8	20	2,5*	NPN NO	=10…30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5N2.U1.K	8x8	20	2,5*	NPN NC	=10…30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5P1.U1.K	8x8	20	2,5*	PNP NO	=10…30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5P2.U1.K	8x8	20	2,5*	PNP NC	=10…30 VDC	1315,70
LKF10M-27.2N1.U1.K	10x10	27	2*	NPN NO	=10…30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2N2.U1.K	10x10	27	2*	NPN NC	=10…30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2P1.U1.K	10x10	27	2*	PNP NO	=10…30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2P2.U1.K	10x10	27	2*	PNP NC	=10…30 VDC	1250,80
LKF10M-27.4N1.U1.K	10x10	27	4*	NPN NO	=10…30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4N2.U1.K	10x10	27	4*	NPN NC	=10…30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4P1.U1.K	10x10	27	4*	PNP NO	=10…30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4P2.U1.K	10x10	27	4*	PNP NC	=10…30 VDC	1439,60
LK18M-35.4N1.U1.K	18x18	35	4*	NPN NO	=10…30 VDC	649,00
LK18M-35.4N2.U1.K	18x18	35	4*	NPN NC	=10…30 VDC	649,00
LK18M-35.4N4.U1.K	18x18	35	4*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	997,10
LK18M-35.4P2.U1.K	18x18	35	4*	PNP NC	=10…30 VDC	631,30
LK18M-35.4P4.U1.K	18x18	35	4*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	997,10
LK18M-35.4D1.U4.K	18x18	35	4*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	997,10
LK18M-35.4D2.U4.K	18x18	35	4*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	997,10
LK18M-35.12N1.U1.K	18x18	35	12*	NPN NO	=10…30 VDC	1115,10
LK18M-35.12N2.U1.K	18x18	35	12*	NPN NC	=10…30 VDC	1115,10
LK18M-35.12N4.U1.K	18x18	35	12*	NPN NO+NC	=10…30 VDC	1516,30
LK18M-35.12P1.U1.K	18x18	35	12*	PNP NO	=10…30 VDC	1115,10
LK18M-35.12P4.U1.K	18x18	35	12*	PNP NO+NC	=10…30 VDC	1516,30
LK18M-35.12D1.U4.K	18x18	35	12*	DC 2-х пров. NO	=10…60 VDC	1516,30
LK18M-35.12D2.U4.K	18x18	35	12*	DC 2-х пров. NC	=10…60 VDC	1516,30

** Выделенные позиции являются стандартными*
Для ВБ.хх стандартный вывод кабеля – 2 м. За каждый дополнительный 1 м кабеля – 10 руб.
Для Lx.xx xx стандартный вывод кабеля – 1,5 м

ВНИМАНИЕ! Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (СИ и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n-p-n, питание датчика 10...30 В.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

Программируемое реле для дискретных локальных систем ОВЕН ПР110

Программируемое реле	Часы реального времени	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПР110-24.8Д.4Р	Нет	=24 В	8	-	4	-	3 540,00
ПР110-24.8Д.4Р-Ч	Да	=24 В	8	-	4	-	3 540,00
ПР110-24.12Д.8Р	Нет	=24 В	12	-	8	-	5 133,00
ПР110-24.12Д.8Р-Ч	Да	=24 В	12	-	8	-	5 133,00
ПР110-220.8ДФ.4Р	Нет	~220 В	8	-	4	-	3 540,00
ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч	Да	~220 В	8	-	4	-	3 540,00
ПР110-220.12ДФ.8Р	Нет	~220 В	12	-	8	-	5 133,00
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч	Да	~220 В	12	-	8	-	5 133,00

Программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем ОВЕН ПР11

Программируемое реле	Часы реального времени	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 841,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 959,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 841,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 959,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 552,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 611,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 552,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 611,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	9 617,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ –Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	9 676,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	9 617,00
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ –Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	9 676,00

Модификации ПР114 с другими комбинациями выходов изготавливаются на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней).

Аксессуары для программируемых реле ПР110/ПР114

ПР-МИ485 ..... Модуль интерфейсный для реле ПР110 (подключение по RS-485) ..... 2 714 руб.
ПР-КП10 ..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через COM-порт) ..... 1 652 руб.
ПР-КП20 ..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через USB-порт) ..... 1 652 руб.

Программируемое реле с индикацией для распределенных систем ОВЕН ПР200

Программируемое реле	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Интерфейсы RS-485	Цена, руб. (с НДС)
ПР200-220.1.0.0	~ 220 В	8	-	6	-	0	5 664,00
ПР200-220.1.1.0	~ 220 В	8	-	6	-	1	6 254,00
ПР200-220.1.2.0	~ 220 В	8	-	6	-	2	7 080,00
ПР200-220.2.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	6 962,00
ПР200-220.2.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	7 670,00
ПР200-220.2.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	8 024,00
ПР200-220.3.0.0	~ 220 В	8	4	8	-	0	6 254,00
ПР200-220.3.1.0	~ 220 В	8	4	8	-	1	6 962,00
ПР200-220.3.2.0	~ 220 В	8	4	8	-	2	7 493,00
ПР200-220.4.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	6 962,00
ПР200-220.4.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	7 670,00
ПР200-220.4.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	8 024,00
ПР200-220.21.0.0	~ 220 В	8	-	6	-	0	5 664,00
ПР200-220.21.1.0	~ 220 В	8	-	6	-	1	6 254,00
ПР200-220.21.2.0	~ 220 В	8	-	6	-	2	7 080,00
ПР200-220.22.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	6 962,00
ПР200-220.22.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	7 670,00
ПР200-220.22.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	8 024,00
ПР200-220.23.0.0	~ 220 В	8	4	8	-	0	6 254,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Программируемое реле	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Интерфейсы RS-485	Цена, руб. (с НДС)
ПР200-220.23.1.0	~ 220 В	8	4	8	-	1	6 962,00
ПР200-220.23.2.0	~ 220 В	8	4	8	-	2	7 493,00
ПР200-220.24.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	6 962,00
ПР200-220.24.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	7 670,00
ПР200-220.24.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	8 024,00
ПР200-24.1.0.0	= 24 В	8	-	6	-	0	5 664,00
ПР200-24.1.1.0	= 24 В	8	-	6	-	1	6 254,00
ПР200-24.1.2.0	= 24 В	8	-	6	-	2	6 785,00
ПР200-24.2.0.0	= 24 В	8	4	8	2	0	6 667,00
ПР200-24.2.1.0	= 24 В	8	4	8	2	1	7 493,00
ПР200-24.2.2.0	= 24 В	8	4	8	2	2	7 788,00
ПР200-24.3.0.0	= 24 В	8	4	8	-	0	6 254,00
ПР200-24.3.1.0	= 24 В	8	4	8	-	1	6 962,00
ПР200-24.3.2.0	= 24 В	8	4	8	-	2	7 493,00
ПР200-24.4.0.0	= 24 В	8	4	8	2	0	6 667,00
ПР200-24.4.1.0	= 24 В	8	4	8	2	1	7 493,00
ПР200-24.4.2.0	= 24 В	8	4	8	2	2	7 788,00

Модуль расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ

Модуль расширения	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПРМ-24.1	=24 В	8	-	8	-	3 717,00
ПРМ-220.1	~ 220 В	8	-	8	-	3 717,00

Аксессуары для программируемых реле ПР200

ПР-ИП485 ..... Плата интерфейсная для реле ПР200 (подключение по RS-485) ..... 1 357,00 руб.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллеры с HMI для локальных систем автоматизации

Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит ОВЕН ПЛК63

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК63-РРРРРР-L	360 байт	~220 В	8	8	6	нет	12 390,00
ПЛК63-РРРРРР-M	600 байт	~220 В	8	8	6	нет	13 452,00
ПЛК63-РРРРИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514,00
ПЛК63-РРРРИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399,00
ПЛК63-РИИИИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514,00
ПЛК63-РИИИИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399,00
ПЛК63-РРРРУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514,00
ПЛК63-РРРРУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399,00
ПЛК63-РУУУУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514,00
ПЛК63-РУУУУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399,00

Модификации ПЛК63 с другим сочетанием выходов могут быть изготовлены на заказ.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе для крепления на лицевую панель щита ОВЕН ПЛК73

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК73-КККК-L	360 байт	~220 В	8	8	4	Нет	12 921,00
ПЛК73-КККК-M	600 байт	~220 В	8	8	4	Нет	13 983,00
ПЛК73-ККККККК-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921,00
ПЛК73-ККККККК-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983,00
ПЛК73-ККККРРРР-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921,00
ПЛК73-ККККРРРР-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983,00
ПЛК73-ККККРРИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986,00
ПЛК73-ККККРРИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989,00
ПЛК73-ККККРРУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986,00
ПЛК73-ККККРРУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989,00
ПЛК73-ККККИИИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986,00
ПЛК73-ККККИИИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989,00
ПЛК73-КККККУУУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986,00
ПЛК73-КККККУУУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989,00

Контроллеры для малых систем автоматизации

Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК100

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК100-24.Р-L	360 байт	=24 В	8	нет	6 реле	нет	12 862,00
ПЛК100-24.Р-M	25 Кбайт	=24 В	8	нет	6 реле	нет	14 396,00
ПЛК100-24.К-L	360 байт	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	12 862,00
ПЛК100-24.К-M	25 Кбайт	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	14 396,00
ПЛК100-220.Р-L	360 байт	~220 В	8	нет	6 реле	нет	12 862,00
ПЛК100-220.Р-M	25 Кбайт	~220 В	8	нет	6 реле	нет	14 396,00

Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК150

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК150-220.И-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4…20 мА	17 346,00
ПЛК150-220.И-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4…20 мА	18 998,00
ПЛК150-220.У-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0…10 В	17 346,00
ПЛК150-220.У-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0…10 В	18 998,00
ПЛК150-220.А-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	19 116,00
ПЛК150-220.А-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	20 650,00

Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК154

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК154-220.И-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4…20 мА	21 122,00
ПЛК154-220.И-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4…20 мА	22 774,00
ПЛК154-220.У-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0…10 В	21 122,00
ПЛК154-220.У-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0…10 В	22 774,00
ПЛК154-220.А-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	22 538,00
ПЛК154-220.А-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	24 190,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации

Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК110

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК110-30							
ПЛК110-24.30.K-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.30.K-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-24.30.P-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.30.P-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.30.K-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.30.K-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.30.P-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.30.P-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-32							
ПЛК110-24.32.K-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.32.K-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-24.32.P-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.32.P-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.32.K-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.32.K-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.32.P-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.32.P-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-60							
ПЛК110-24.60.K-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	25 724,00
ПЛК110-24.60.K-M	100 Кбайт	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	27 730,00
ПЛК110-24.60.P-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	25 724,00
ПЛК110-24.60.P-M	100 Кбайт	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	27 730,00
ПЛК110-220.60.K-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	25 724,00
ПЛК110-220.60.K-M	100 Кбайт	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	27 730,00
ПЛК110-220.60.P-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	25 724,00
ПЛК110-220.60.P-M	100 Кбайт	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	27 730,00

Моноблочный контроллер ОВЕН ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D

Контроллер	Количество подключений	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК110-220.30.K-MS4-3 [M02]	3	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.30.P-MS4-3 [M02]	3	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.30.K-MS4-3 [M02]	3	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-24.30.P-MS4-3 [M02]	3	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532,00
ПЛК110-220.30.K-MS4-10 [M02]	10	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.30.P-MS4-10 [M02]	10	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538,00
ПЛК110-24.30.K-MS4-10 [M02]	10	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-24.30.P-MS4-10 [M02]	10	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538,00
ПЛК110-220.60.K-MS4-3 [M02]	3	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	25 724,00
ПЛК110-220.60.P-MS4-3 [M02]	3	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	25 724,00
ПЛК110-24.60.K-MS4-3 [M02]	3	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	25 724,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Контроллер	Количество подключений	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК110-24.60.Р-MS4-3 [M02]	3	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	25 724,00
ПЛК110-220.60.К-MS4-10 [M02]	10	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	27 730,00
ПЛК110-220.60.Р-MS4-10 [M02]	10	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	27 730,00
ПЛК110-24.60.К-MS4-10 [M02]	10	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	27 730,00
ПЛК110-24.60.Р-MS4-10 [M02]	10	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	27 730,00

Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК160

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК160-24.И-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4…20 мА	28 792,00
ПЛК160-24.И-М	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4…20 мА	30 798,00
ПЛК160-24.У-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0…10 В	28 792,00
ПЛК160-24.У-М	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0…10 В	30 798,00
ПЛК160-24.А-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854,00
ПЛК160-24.А-М	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860,00
ПЛК160-220.И-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4…20 мА	28 792,00
ПЛК160-220.И-М	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4…20 мА	30 798,00
ПЛК160-220.У-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0…10 В	28 792,00
ПЛК160-220.У-М	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0…10 В	30 798,00
ПЛК160-220.А-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854,00
ПЛК160-220.А-М	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860,00

Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления и диспетчеризации

ПЛК304 Коммуникационный контроллер для распределенных систем управления и диспетчеризации с последовательными портами и Ethernet

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы| выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК304-24-CS	24	Пластик	**Нет**	1	1xRS-232/RS-485 3xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host	Нет	21 476,00

ПЛК323 Контроллер для телеметрии и электроэнергетики

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы| выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК323-220.03.01-ТЛ	220	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1xRS-232 2xRS-485 1xGSM/GPRS	Micro SD	Нет	32 214,00
ПЛК323-24.03.01-ТЛ	24	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1xRS-232 2xRS-485 1xGSM/GPRS	Micro SD	Нет	32 214,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Дополнительные устройства к ОВЕН ПЛК

Кабель КС1 ..... Кабель для программирования ПЛК100/150/154, ПЛК110/160, ПЛК63/73 (RJ12-DB9F) ..... 295,00 руб.
Кабель КС1 (2,7М) ..... Кабель для программирования ПЛК100/150/154, ПЛК110/160, ПЛК63/73 (RJ12-DB9F) ..... 472,00 руб.
Кабель КС2 ..... Кабель для подключения ПЛК100/150/154, ПЛК110/160, ПЛК63/73 к панелям ИП320, СП307/310/315 (RJ12-DB9F) ..... 295,00 руб.
Кабель КС2 (2,7М) ..... Кабель для подключения ПЛК100/150/154, ПЛК110/160, ПЛК63/73 к панелям ИП320, СП307/310/315 (RJ12-DB9F) ..... 472,00 руб.
Кабель КС3 ..... Кабель для подключения ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 к модему ПМ01 (RJ12-DB9M) ..... 295,00 руб.
Кабель КС4 ..... Кабель для программирования ИП320 или подключения ПЛК100 к внешнему устройству (DB9F-DB9F) ..... 295,00 руб.
Кабель КС5 ..... Кабель удлинительный RS-232 (DB9F-DB9M) ..... 295,00 руб.
Кабель КС10-3 ..... Кабель удлинительный для GSM антенны (SMA-F-SMA-M) ..... 767,00 руб.
Кабель КС10-5 ..... Кабель удлинительный для GSM антенны (SMA-F-SMA-M) ..... 885,00 руб.
Кабель КС10-10 ..... Кабель удлинительный для GSM антенны (SMA-F-SMA-M) ..... 1593,00 руб.
Кабель КС12 ..... Кабель подключения к ПЛК304 внешних устройств (RJ45-DB9M) ..... 295,00 руб.
Кабель КС14 ..... Кабель программирования ПЛК110[M02] по RS-232 Debug (RJ45-DB9F) ..... 295,00 руб.
Кабель КС16 ..... Кабель для подключения к ПЛК110[M02] панелей операторов ИП320, СП307/310/315 (RJ45-DB9F) ..... 472,00 руб.
Кабель КС16 (2,5М) ..... Кабель для подключения к ПЛК110[M02] панелей операторов ИП320, СП307/310/315 (RJ45-DB9F) ..... 295,00 руб.
Кабель КС17 ..... Кабель для подключения к ПЛК110[M02] модема ПМ01 (RJ45-DB9M) ..... 295,00 руб.
Кабель UTP RJ45-RJ45 (0,15М) ..... Кабель для подключения модулей Mx210 по Ethernet (RJ45-RJ45) ..... 118,00 руб.
DB9-T ..... Переходник для СПК1xx (DB9F-клеммы) ..... 354,00 руб.
ПИ73-2 ..... Модуль интерфейсный, 1 порт RS-485 ..... 1 593,00 руб.
ПИ73-4 ..... Модуль интерфейсный, 1 порт RS-232, 1 порт RS-485 ..... 2 124,00 руб.
ПИ73-5 ..... Модуль интерфейсный, 2 порта RS-485 ..... 2 124,00 руб.
БУВР12 ..... Релейный блок усиления выходов для ПЛК100-24.К ..... 2 832,00 руб.
ЭДИ-8 ..... Эмулятор входных дискретных сигналов для ПЛК150 8-канальный ..... 767,00 руб.
ПДИ5-4 ..... Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 4-канальная ..... 472,00 руб.
ПДИ5-8 ..... Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 8-канальная ..... 590,00 руб.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК105/СПК107/СПК110 для автоматизации локальных систем

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы / выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена руб. (с НДС)
СПК105	24	Пластик	Нет	Нет	1xRS-232/1xRS-485	1xUSB-Host/Device	Нет	13 570
СПК107	24	Пластик	Нет	Нет	2xRS-232/RS-485	SD-разъем, 1xUSB-Host, 1xUSB-Device	Нет	19 824
СПК110	24	Пластик	Нет	Нет	2xRS-232/RS-485	SD-разъем, 1xUSB-Host, 1xUSB-Device	Нет	29 500

Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК207 для автоматизации распределенных систем

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы / выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена руб. (с НДС)
СПК207-220.03.00-CS-WEB	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host, 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512
СПК207-24.03.00-CS-WEB	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2xRS-232/RS-485 1xRS-232	SD-разъем, 2xUSB-Host 1xUSB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Общепромышленные

МВ110 Модули дискретного ввода
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МВ110-224.16Д ..... Модуль 16DI для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания: кнопок, реле, герконов ..... (16 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В) ..... 4 484 руб.
МВ110-224.16ДН ..... Модуль 16DI с универсальным питанием 24 В/220 В для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В ..... (16 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В) ..... 4 484 руб.
МВ110-220.32ДН ..... Модуль 32DI для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В (32 дискретных входа, питание ~220 В) ..... 7 493 руб.
МВ110-24.32ДН ..... Модуль 32DI для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В (32 дискретных входа, питание =24 В) ..... 7 493 руб.

МВ110 Модули аналогового ввода с универсальными входами
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МВ110-224.2А ..... 2-канальный модуль AI со встроенным источником питания датчиков 24 В ..... (2 аналоговых входа, питание ~220 В /=24 В ..... 4 661 руб.
МВ110-224.8А ..... 8-канальный модуль AI (8 аналоговых входов, питание ~220 В /=24 В ..... 6 313 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

МВ110 Модули скоростного аналогового ввода
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.2АС ..... 2-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов с универсальным питанием 220/24 В и встроенным источником питания датчиков 24 В (2 аналоговых входа, питание ~220 В /=24 В ..... 4 956 руб.
МВ110-220.8АС ..... 8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание ~220 В) ..... 7 021 руб.
МВ110-24.8АС ..... 8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание =24 В) ..... 7 021 руб.

МУ110 Модули дискретного вывода
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МУ110-224.8К ..... 8-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов К, питание ~220 В /=24 В) ..... 5 133 руб.
МУ110-224.8Р ..... 8-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов Р, питание ~220 В /=24 В) ..... 5 133 руб.
МУ110-224.16К ..... 16-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов К, питание ~220 В /=24 В) ..... 8 437 руб.
МУ110-224.16Р ..... 16-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов Р, питание ~220 В /=24 В) ..... 8 437 руб.
МУ110-220.32Р ..... 32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание ~220 В) ..... 12 744 руб.
МУ110-24.32Р ..... 32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание =24 В) ..... 12 744 руб.

МУ110 Модули аналогового вывода
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МУ110-224.6У ..... 8-канальный модуль аналогового вывода 0…10 В с универсальным питанием 24 В/220 В (6 аналоговых выходов У, питание ~220 В /=24 В) ..... 8 201 руб.
МУ110-224.8И ..... 8-канальный модуль аналогового вывода 4…20 мА с универсальным питанием 24 В/220 В (8 аналоговых выходов И, питание ~220 В /=24 В) ..... 8 614 руб.

МК110 Модули дискретного ввода/вывода
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МК110-220.4ДН.4Р ..... Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с релейными выходами, встроенным источником питания 24 В (4 дискретных входа, 4 дискретных выхода, питание ~220 В) ..... 5 310 руб.
МК110-224.8Д.4Р ..... Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопок, реле, герконов), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В /=24 В) ..... 5 841 руб.
МК110-224.8ДН.4Р ..... Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопок, реле, герконов), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В /=24 В) ..... 6 136 руб.

Специализированные

МК110 Модуль контроля уровня жидкости
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МК110-220.4К.4Р ..... 4-канальный модуль контроля уровня электропроводных жидкостей, с релейными выходами (4 входа для кондуктометрических датчиков, 4 дискретных выхода, питание ~220 В ..... 5 310 руб.
МВ110 Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МВ110-224.8ДФ ..... 8-канальный модуль контроля наличия питания оборудования ~220 (110) В или =220 (110) В (8 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В ..... 4 484 руб.
МВ110 Модули ввода сигналов тензодатчиков
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МВ110-224.1ТД ..... Одноканальный модуль для подключения тензометрических датчиков (1 вход, питание ~220 В /=24 В) ..... 4 661 руб.
МВ110-224.4ТД ..... 4-канальный модуль для подключения тензометрических датчиков (4 входа, питание ~220 В /=24 В) ..... 11 387 руб.
МЭ110 Модули измерения параметров электрической сети
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
МЭ110-224.1Т ..... Однофазный амперметр (модуль аналогового ввода, для измерения тока; питание ~220 В /=24 В) ..... 2 891 руб.
МЭ110-224.1Н ..... Однофазный вольтметр (модуль аналогового ввода, для измерения напряжения; питание ~220 В /=24 В) ..... 2 891 руб.
МЭ110-224.1М ..... Однофазный мультиметр (модуль аналогового ввода; питание ~220 В /=24 В) ..... 3 186 руб.
МЭ110-220.3М ..... Трехфазный мультиметр (модуль аналогового ввода, питание ~220 В) ..... 8 673 руб.
МР1 Модуль расширения выходных элементов
МР1 ..... Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для МВУ8, МПР51
МР1-Р *(стандартная позиция)*; МР1-К, МР1-С, МР1-Т, МР1-хxxxxxxx *(заказные позиции)* ..... 3 953 руб.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ ETHERNET

Модули аналогового ввода с универсальными входами
МВ210-101 ..... Модуль 8 AI для подключения термосопротивлений, термопар, унифицированных сигналов тока и напряжения .. 7 965 руб.

Модули дискретного ввода
МВ210-202 ..... Модуль 20 DI для подключения сигналов =24 В, npn и pnp ключей ..... 5 959 руб.
МВ210-204 ..... Модуль 20 DI для подключения сигналов «сухой контакт» и npn ключей ..... 5 959 руб.
МВ210-221 ..... Модуль 9 DI + 6 DI
9 DI: сигналы ~230 В
6 DI: сигналы «сухой контакт» и npn ключи ..... 5 959 руб.

Модули дискретного ввода/вывода
МК210-301 ..... Модуль 6 DI / 8 DO
DI: сигналы «сухой контакт» и npn ключи
DO: э/м реле ..... 7 198 руб.
МК210-302 ..... Модуль 12 DI / 4 DO
DI: сигналы =24 В, npn и pnp ключи
DO: э/м реле ..... 7 198 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Модули дискретного ввода/вывода

МК210-311	Модуль 6 DI / 8 DO	
	DI: сигналы «сухой контакт» и npn ключи	
	DO: э/м реле с контролем обрыва нагрузки	7 434 руб.
МК210-312	Модуль 12 DI / 4 DO	
	DI: сигналы =24 В, npn и pnp ключи	
	DO: э/м реле с контролем обрыва нагрузки	7 434 руб.

Модули дискретного вывода

МУ210-401	Модуль 8 DO типа э/м реле	6 372 руб.
МУ210-410	Модуль 16 DO типа транзисторный ключ	8 909 руб.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ

СМИ1	Панель оператора, интерфейсы RS-485 и RS-232 (питание 24/220 В)	5 664 руб.
СМИ2	Светодиодный Modbus индикатор (интерфейсы RS-485, питание 10…30 В)	2 301 руб.
ИП320 [М01]	Графическая монохромная панель оператора (интерфейсы RS-485 и RS-232)	8 378 руб.
ИПП120	Информационная программируемая панель (интерфейс RS-485)	4 720 руб.
СП307-Б	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232	17 700 руб.
СП307-Р	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив	21 358 руб.
СП310-Б	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232	29 087 руб.
СП310-Р	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив	32 096 руб.
СП315-Р	Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив	49 560 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

GSM-МОДЕМЫ

ПМ01 GSM-модем

ПМ01-24.АВ [М02]	GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485	5 133 руб.
ПМ01-220.АВ [М02]	GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485	5 133 руб.

Антенны и кабели для GSM-модема

АНТ-1	Антенна штыревая	295,00 руб.
АНТ-2	Антенна на магнитной базе	472,00 руб.
АНТ-3	Антенна на липком основании	472,00 руб.
АНТ-4	Антенна антивандальная	708,00 руб.
АНТ-5	Антенна на магнитной базе с повышенным коэффициентом усиления	708,00 руб.
Кабель КС7	Кабель для подключения GSM-модема ПМ01 или ПЛК30х к ПК по RS-232, DB9M	227,74 руб.
Кабель КС10-3	Удлинитель GSM-антенны 3 метра	778,80 руб.
Кабель КС10-5	Удлинитель GSM-антенны 5 метров	902,70 руб.
Кабель КС10-10	Удлинитель GSM-антенны 10 метров	1 622,50 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

АС2	Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-232	3 186 руб.
АС2-М	Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485	3 186 руб.
АС3-М	Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, питание ~220 В /=24 В	3 186 руб.
АС4	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485	2 950 руб.
АС5	Повторитель интерфейса RS-485	3 186 руб.

СЕТЕВЫЕ ШЛЮЗЫ ДЛЯ ДОСТУПА К OWENCLOUD

ПМ210		3 186 руб.

АРХИВАТОРЫ

МСД200 модуль сбора данных

МСД200	Модуль сбора данных (сетевой архиватор).	8 614 руб.

Автономные регистраторы температуры и относительной влажности

Логгер100-Т	Автономный регистратор температуры.	4 366 руб.
Логгер100-ТВ	Автономный регистратор температуры и влажности.	5 192 руб.
SD 8 GB	Карта памяти SD 8 GB	944 руб.
SD 16 GB	Карта памяти SD 16 GB	1003 руб.
Батарейка для Логгер100	Saft LS14250, 1/2AA 3,6 В	354 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ

ПЧВ1/ПЧВ2 Преобразователи частоты общепромышленные

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
Однофазные				
ПЧВ101-К18-А	0,18	1 фаза, 200…240 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0…240 В	9 558,00
ПЧВ101-К37-А	0,37			9 971,00
ПЧВ101-К75-А	0,75			10 266,00
ПЧВ102-1К5-А	1,5			14 514,00
ПЧВ103-2К2-А	2,2			16 815,00
Трехфазные				
ПЧВ101-К37-В	0,37	3 фазы, 380…480 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0…480 В	11 800,00
ПЧВ101-К75-В	0,75			12 567,00
ПЧВ102-1К5-В	1,5			14 986,00
ПЧВ102-2К2-В	2,2			17 287,00
ПЧВ103-3К0-В	3,0			20 886,00
ПЧВ103-4К0-В	4,0			23 187,00
ПЧВ203-5К5-В	5,5			29 559,00
ПЧВ203-7К5-В	7,5			33 158,00
ПЧВ204-11К-В	11,0			42 244,00
ПЧВ204-15К-В	15,0			57 230,00
ПЧВ205-18К-В	18,0			69 030,00
ПЧВ205-22К-В	22,0			78 588,00

ПЧВ3 Преобразователи частоты для насосов и вентиляторов (трехфазные, универсальные)

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПЧВ3-К25-Б	0,25	3 фазы, 200…240 В	3 фазы, 0…240 В	15 045,00
ПЧВ3-К37-Б	0,37			15 812,00
ПЧВ3-К75-Б	0,75			18 054,00
ПЧВ3-1К5-Б	1,5			22 951,00
ПЧВ3-2К2-Б	2,2			27 671,00
ПЧВ3-3К7-Б	3,7			32 391,00
ПЧВ3-5К5-Б	5,5			45 194,00
ПЧВ3-7К5-Б	7,5			50 209,00
ПЧВ3-11К-Б	11			52 156,00
ПЧВ3-К37-В	0,37	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	11 859,00
ПЧВ3-К75-В	0,75			14 219,00
ПЧВ3-1К5-В	1,5			18 408,00
ПЧВ3-2К2-В	2,2			22 538,00
ПЧВ3-3К0-В	3			25 311,00
ПЧВ3-4К0-В	4			26 904,00
ПЧВ3-5К5-В	5,5			31 211,00
ПЧВ3-7К5-В	7,5			34 810,00
ПЧВ3-11К-В	11			45 076,00
ПЧВ3-15К-В	15			51 802,00
ПЧВ3-18К-В	18,5			64 841,00
ПЧВ3-22К-В	22			76 700,00
ПЧВ3-30К-В	30			107 911,00
ПЧВ3-37К-В	37			132 042,00
ПЧВ3-45К-В	45			162 073,00
ПЧВ3-55К-В	55			197 650,00
ПЧВ3-75К-В	75			221 368,00
ПЧВ3-90К-В	90			260 898,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЧВ3 Преобразователи частоты с повышенной пыле- и влагозащитой (IP54)

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПЧВ3-К75-В-54	0,75	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	23541,00
ПЧВ3-1К5-В-54	1,5			29146,00
ПЧВ3-2К2-В-54	2,2			35400,00
ПЧВ3-3К0-В-54	3			38822,00
ПЧВ3-4К0-В-54	4			40946,00
ПЧВ3-5К5-В-54	5,5			45902,00
ПЧВ3-7К5-В-54	7,5			52038,00
ПЧВ3-11К-В-54	11			69797,00
ПЧВ3-15К-В-54	15			77880,00
ПЧВ3-18К-В-54	18,5			103014,00
ПЧВ3-22К-В-54	22			115758,00
ПЧВ3-30К-В-54	30			147205,00
ПЧВ3-37К-В-54	37			180009,00
ПЧВ3-45К-В-54	45			217179,00
ПЧВ3-55К-В-54	55			260367,00
ПЧВ3-75К-В-54	75			295826,00
ПЧВ3-90К-В-54	90			348277,00

Внимание! Съемная локальная панель оператора ЛПО1 (с потенциометром), ЛПО2 (без потенциометра) или ЛПО3 в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

Аксессуары ПЧВ

ЛПО1 ..... Локальная панель оператора (с потенциометром) для ПЧВ1 и ПЧВ2 ..... 1 357 руб.
ЛПО2 ..... Локальная панель оператора (без потенциометра) для ПЧВ1 и ПЧВ2 ..... 1 357 руб.
ЛПО3 ..... Локальная панель оператора для ПЧВ3 ..... 2 360 руб.
Замок ЗД-1 ..... Комплект монтажный (замок DIN-рейки) для ПЧВ1. ..... 295 руб.
Комплект КМ1/2 ..... Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ1 и ПЧВ2. ..... 885 руб.
Комплект КМ3 ..... Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ3. ..... 1 180 руб.
Крышка КО1-1 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 01 ..... 826 руб.
Крышка КО1-2 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 02 ..... 1 003 руб.
Крышка КО1/2-3 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03 ..... 1 180 руб.
Крышка КО2-4 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 04 ..... 1 357 руб.
Крышка КО2-5 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 05 ..... 1 534 руб.
Крышка КО3-1 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 01 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-2 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 02 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-3 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 03 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-4 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 04 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-5 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 05 ..... 1 416 руб.
Крышка КО3-6 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 06 ..... 5 959 руб.
Крышка КО3-7 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 07 ..... 9 912 руб.
Крышка КО3-8 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 08 ..... 11 092 руб.
Панель ПК1-1/2 ..... Панель кабельная для ПЧВ1, корпус 01 и 02. ..... 531 руб.
Панель ПК1/2-3 ..... Панель кабельная для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03. ..... 531 руб.
Панель ПК2-4/5 ..... Панель кабельная для ПЧВ2, корпус 04 и 05. ..... 649 руб.
Панель ПК3-1/2 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 01 и 02. ..... 649 руб.
Панель ПК3-3 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 03. ..... 649 руб.
Панель ПК3-4/5 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 04 и 05. ..... 649 руб.
Панель ПК3-6 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 06. ..... 649 руб.
Панель ПК3-7 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 07. ..... 1 416 руб.
Панель ПК3-8 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 08. ..... 1 593 руб.

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

УПП1 Компактные устройства плавного пуска

Модификации УПП	Мощность, кВт	Номинальный ток, А	Входное напряжение макс, В	Цена, руб. (с НДС)
УПП1-1К5-В	1,5	3	415	10148
УПП1-7К5-В	7,5	15	480	13924
УПП1-11К-В	11	25	480	21004

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

УПП2 Общепромышленные устройства плавного пуска

Модификации УПП	Мощность, кВт	Номинальный ток, А	Входное напряжение, В	Цена, руб. (с НДС)
УПП2-7К5-В	7,5	18	480	23069
УПП2-15К-В	15	34	480	25429
УПП2-18К-В	18	42	480	27140
УПП2-22К-В	22	48	480	29500
УПП2-30К-В	30	60	480	34397
УПП2-37К-В	37	75	480	41418
УПП2-45К-В	45	85	480	51153
УПП2-55К-В	55	100	480	52569
УПП2-75К-В	75	140	480	65844
УПП2-90К-В	90	170	480	86966
УПП2-110К-В	110	200	480	94577

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ШУН1

Модификация	Мощность насоса, кВт	Степень IP	Цена с НДС, руб.
ШУН1-К37-В-41	0,37	IP41	62 953,00
ШУН1-К75-В-41	0,75		66 493,00
ШУН1-1К5-В-41	1,5		73 278,00
ШУН1-2К2-В-41	2,2		84 370,00
ШУН1-3К-В-41	3		89 090,00
ШУН1-4К-В-41	4		103 014,00
ШУН1-5К5-В-41	5,5		110 684,00
ШУН1-7К5-В-41	7,5		133 930,00
ШУН1-11К-В-41	11		166 616,00
ШУН1-15К-В-41	15		176 528,00
ШУН1-18К-В-41	18		219 657,00
ШУН1-К37-В-54	0,37	IP54	72 098,00
ШУН1-К75-В-54	0,75		75 638,00
ШУН1-1К5-В-54	1,5		82 423,00
ШУН1-2К2-В-54	2,2		93 574,00
ШУН1-3К-В-54	3		98 235,00
ШУН1-4К-В-54	4		112 159,00
ШУН1-5К5-В-54	5,5		119 829,00
ШУН1-7К5-В-54	7,5		143 075,00
ШУН1-11К-В-54	11		175 761,00
ШУН1-15К-В-54	15		185 732,00
ШУН1-18К-В-54	18		228 861,00
ШУН1-К37-В-65	0,37	IP65	82 659,00
ШУН1-К75-В-65	0,75		86 199,00
ШУН1-1К5-В-65	1,5		92 984,00
ШУН1-2К2-В-65	2,2		104 135,00
ШУН1-3К-В-65	3		108 796,00
ШУН1-4К-В-65	4		122 720,00
ШУН1-5К5-В-65	5,5		130 390,00
ШУН1-7К5-В-65	7,5		153 636,00
ШУН1-11К-В-65	11		186 322,00
ШУН1-15К-В-65	15		196 293,00
ШУН1-18К-В-65	18		239 422,00

Дополнительные опции:

ШУН1-М-В-IP-ПАФ
М - мощность насоса
В – напряжение питания 380 В
IP – степень IP (41, 54, 65)
П – прямой пуск (+12 390 руб.)
А – внешний амперметр (+3 186 руб.)
Ф – внешний контроль фаз (+5 192 руб.)

Аксессуары к ШУН1

СХ-1 ..... Датчик «сухого хода». ..... 1 062 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

Моторные дроссели однофазные линейки ОВЕН РМО-х-А

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
РМО-002-А	2	1 фаза, 0…230 В	4 720,00
РМО-004-А	4		4 720,00
РМО-006-А	6		5 310,00
РМО-010-А	10		5 900,00
РМО-016-А	16		5 900

Моторные дроссели трехфазные линейки ОВЕН РМТ-х-А

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
РМТ-002-А	2	3 фазы, 0…400 В	5 192,00
РМТ-004-А	4		5 900,00
РМТ-006-А	6		6 490,00
РМТ-008-А	8		7 316,00
РМТ-010-А	10		8 024,00
РМТ-015-А	15		8 850,00
РМТ-025-А	25		10 030,00
РМТ-030-А	30		11 210,00
РМТ-040-А	40		13 570,00
РМТ-050-А	50		14 750,00
РМТ-060-А	60		17 110,00
РМТ-080-А	80		22 420,00
РМТ-090-А	90		25 960,00
РМТ-120-А	120		33 040,00
РМТ-150-А	150		37 760,00
РМТ-200-А	200		41 300,00

СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

Сетевые дроссели однофазные линейки ОВЕН РСО-х-А

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
РСО-004-А	4	1 фаза, 230 В	4 720,00
РСО-006-А	6		5 310,00
РСО-016-А	16		5 900,00
РСО-020-А	20		7 080,00
РСО-025-А	25		7 080,00

Сетевые дроссели трехфазные линейки ОВЕН РСТ-х-А

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
РСТ-002-А	2	3 фазы, 400 В	4 130,00
РСТ-004-А	4		4 720,00
РСТ-006-А	6		6 136,00
РСТ-008-А	8		7 080,00
РСТ-010-А	10		7 670,00
РСТ-016-А	16		10 620,00
РСТ-020-А	20		12 980,00
РСТ-025-А	25		14 160,00
РСТ-035-А	35		14 750,00
РСТ-040-А	40		15 576,00
РСТ-050-А	50		17 110,00
РСТ-060-А	60		19 470,00
РСТ-080-А	80		28 320,00
РСТ-120-А	120		32 450,00
РСТ-160-А	160		36 580,00
РСТ-200-А	200		42 480,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Тормозные (балластные) резисторы

РБ1 Бюджетная линейка

РБ1-400-К20	Тормозной резистор, 400 Ом, 0,2 кВт.	1 298 руб.
РБ1-080-1К0	Тормозной резистор, 80 Ом, 1 кВт.	5 310 руб.

РБ2 Промышленная линейка

РБ2-019-10К	Тормозной резистор, 19 Ом, 10 кВт.	88 146 руб.
РБ2-022-8К0	Тормозной резистор, 22 Ом, 8 кВт.	86 022 руб.
РБ2-028-6К0	Тормозной резистор, 28 Ом, 6 кВт.	76 464 руб.
РБ2-038-5К0	Тормозной резистор, 38 Ом, 5 кВт.	67 968 руб.

РБ3 Промышленная линейка

РБ3-019-2К2	Тормозной резистор, 19 Ом, 2,2 кВт.	14 400 руб.
РБ3-022-1К7	Тормозной резистор, 22 Ом, 1,7 кВт.	9 960 руб.
РБ3-028-1К4	Тормозной резистор, 28 Ом, 1,4 кВт.	8 640 руб.
РБ3-038-1К1	Тормозной резистор, 38 Ом, 1,13 кВт.	8 040 руб.
РБ3-048-К20	Тормозной резистор, 48 Ом, 0,2 кВт	3 000 руб.
РБ3-056-К68	Тормозной резистор, 56 Ом, 0,68 кВт.	4 200 руб.
РБ3-070-К20	Тормозной резистор, 70 Ом, 0,2 кВт.	2 950 руб.
РБ3-080-К57	Тормозной резистор, 80 Ом, 0,57 кВт.	3 840 руб.
РБ3-110-К45	Тормозной резистор, 110 Ом, 0,45 кВт.	3 600 руб.
РБ3-145-К30	Тормозной резистор, 145 Ом, 0,3 кВт.	3 120 руб.
РБ3-200-К20	Тормозной резистор, 200 Ом, 0,2 кВт.	3 000 руб.
РБ3-270-К20	Тормозной резистор, 270 Ом, 0,2 кВт.	3 000 руб.

РБ4 Промышленная линейка

РБ4-048-К96	Тормозной резистор, 48 Ом, 0,96 кВт.	21 771 руб.
РБ4-056-3К2	Тормозной резистор, 56 Ом, 3,2 кВт.	41 418 руб.
РБ4-070-К57	Тормозной резистор, 70 Ом, 0,57 кВт.	16 992 руб.
РБ4-080-2К2	Тормозной резистор, 80 Ом, 2,2 кВт.	33 984 руб.
РБ4-110-1К7	Тормозной резистор, 110 Ом, 1,7 кВт.	28 674 руб.
РБ4-145-1К3	Тормозной резистор, 145 Ом, 1,13 кВт.	23 364 руб.
РБ4-200-К96	Тормозной резистор, 200 Ом, 0,96 кВт.	21 771 руб.
РБ4-270-К57	Тормозной резистор, 270 Ом, 0,57 кВт.	16 992 руб.

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Одноканальные

БП02Б-Д1-24	Блок питания, мощность 2,4 Вт, модификации вых. напряжения 24 В	1 121 руб.
БП04Б-Д2	Блок питания, мощность 4 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	1 416 руб.
БП15Б-Д2	Блок питания, 15 Вт, *стандартные модификации:* вых. напряжения 12, 24 или 36 В *заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней):* вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	2 006 руб.
БП30Б-Д3	Блок питания, 30 Вт, *стандартные модификации:* вых. напряжения 12, 24 или 36 В *заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней):* вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	2 242 руб.
БП60Б-Д4	Блок питания, 60 Вт, *стандартные модификации:* вых. напряжения 12, 24 или 36 В *заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней):* вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В	2 891 руб.

Многоканальные

БП07Б-Д3.2	Блок питания 2-канальный, мощность 7 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 006 руб.
БП14Б-Д4.2	Блок питания 2-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 655 руб.
БП14Б-Д4.4	Блок питания 4-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В	2 891 руб.

Для тяжелых условий эксплуатации

БП30Б-Д3-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (30 Вт, вых. напр.24 В, раб. температура -40 **ºС** до +70 **ºС)**	2 832 руб.
БП60Б-Д4-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (60 Вт, вых. напр.24 В, раб. температура -40 **ºС** до +70 **ºС)**	3 717 руб.
БП120Б-Д9-24С	Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (120 Вт, вых. напр. 24 В, раб. температура -40 **ºС** до +70 **ºС)**	6 372 руб.

Для ПЛК и ответственных применений

БП60К-24	Блок питания для ПЛК и ответственных применений (60 Вт, вых. напр.24 В, раб. температура -40 ºС до +70 ºС)	4 720 руб.

Источник бесперебойного питания

ИБП60Б-Д9-24	Источник бесперебойного питания, 60 Вт, вых. напряжение 24 В, подключение внешнего АКБ	3 186 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Реле твердотельные однофазные

Серия MD

MD-0544.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 5 А/440 VAC, управление =3–32 VDC	324,50 руб.
MD-1044.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 10 А/440 VAC, управление =3–32 VDC	359,90 руб.
MD-1544.ZD3	Реле малогабаритное однофазное 15 А/440 VAC, управление =3–32 VDC	395,30 руб.

Серия HD-ZA2, ZD3

HD-1044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление ~90…250 VAC	531,00 руб.
HD-1044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	649,00 руб.
HD-1044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	472,00 руб.
HD-1044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	590,00 руб.
HD-1544.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 15 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	595,00 руб.
HD-1544.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 15 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	507,00 руб.
HD-2544.ZA2	Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление ~90…250 VAC	708,00 руб.
HD-2544.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	708,00 руб.
HD-2544.ZD3	Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	619,50 руб.
HD-2544.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	619,50 руб.
HD-4044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 40 А/440 VAC, управление ~90…250 VAC	767,00 руб.
HD-4044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	767,00 руб.
HD-4044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 40 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	678,50 руб.
HD-4044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	678,50 руб.
HD-6044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 60 А/440 VAC, управление ~90…250 VAC	1 239,00 руб.
HD-8044.ZA2	Реле твердотельное однофазное 80 А/440 VAC, управление ~90…250 VAC	1 357,00 руб.

Серия HDH

HDH-6044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	1 239,00 руб.
HDH-6044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 60 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 180,00 руб.
HDH-6044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	1 180,00 руб.
HDH-8044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	1 357,00 руб.
HDH-8044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 80 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 298,00 руб.
HDH-8044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	1 298,00 руб.
HDH-10044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 100 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	1 829,00 руб.
HDH-10044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 770,00 руб.
HDH-10044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 100 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	1 770,00 руб.
HDH-12044.ZA2 [M01]	Реле твердотельное однофазное 120 А/480 VAC, управление ~90…250 VAC	1 947,00 руб.
HDH-12044.ZD3	Реле твердотельное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 888,00 руб.
HDH-12044.ZD3 [M01]	Реле твердотельное однофазное 120 А/480 VAC, управление =3…32 VDC	1 888,00 руб.

Серия HD-DD3

HD-1025.DD3	Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VDC, управление =3–32 VDC	708,00 руб.
HD-2525.DD3	Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VDC, управление =3–32 VDC	767,00 руб.
HD-4025.DD3	Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VDC, управление =3–32 VDC	1 003,00 руб.

Серия HD-VA

HD-1044.VA	Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление: переменный резистор	590,00 руб.
HD-2544.VA	Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление: переменный резистор	708,00 руб.
HD-4044.VA	Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление: переменный резистор	767,00 руб.

Серия HD-10U

HD-1022.10U	Реле твердотельное однофазное 10 А/220 VAC, управление =0–10 VDC	826,00 руб.
HD-2522.10U	Реле твердотельное однофазное 25 А/220 VAC, управление =0–10 VDC	1 003,00 руб.
HD-4022.10U	Реле твердотельное однофазное 40 А/220 VAC, управление =0–10 VDC	1 121,00 руб.

Серия HD-LA

HD-1025.LA	Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VAC, управление: ток 4…20 мА	1 003,00 руб.
HD-2525.LA	Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VAC, управление: ток 4…20 мА	1 121,00 руб.
HD-4025.LA	Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VAC, управление: ток 4…20 мА	1 180,00 руб.
HD-6025.LA	Реле твердотельное однофазное 60 А/250 VAC, управление: ток 4…20 мА	1 534,00 руб.
HD-8025.LA	Реле твердотельное однофазное 80 А/250 VAC, управление: ток 4…20 мА	1 593,00 руб.

Серия BDH, SBDH

BDH-10044.ZD3	Реле промышленное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 947,00 руб.
BDH-12044.ZD3	Реле промышленное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 006,00 руб.
BDH-15044.ZD3	Реле промышленное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 065,00 руб.
BDH-20044.ZD3	Реле промышленное однофазное 200 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 242,00 руб.
BDH-25044.ZD3	Реле промышленное однофазное 250 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 301,00 руб.
SBDH-10044.ZD3	Реле промышленное малогабаритное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 947,00 руб.
SBDH-12044.ZD3	Реле промышленное малогабаритное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 006,00 руб.
SBDH-15044.ZD3	Реле промышленное малогабаритное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	2 065,00 руб.
SBDH-6044.ZD3	Реле промышленное малогабаритное однофазное 60 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 770,00 руб.
SBDH-8044.ZD3	Реле промышленное малогабаритное однофазное 80 А/440 VAC, управление =3…32 VDC	1 829,00 руб.

Серия GxDH

GaDH-500120.ZD3	Реле промышленное однофазное 500 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	8 673,00 руб.
GaDH-600120.ZD3	Реле промышленное однофазное 600 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	10 620,00 руб.
GaDH-800120.ZD3	Реле промышленное однофазное 800 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	13 098,00 руб.
GwDH-500120.ZD3	Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 500 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	10 620,00 руб.
GwDH-600120.ZD3	Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 600 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	11 210,00 руб.
GwDH-800120.ZD3	Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 800 А/1000 VAC, управление =3…32 VDC	14 750,00 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Реле твердотельные трехфазные

Серия HT, HTH

HT-10044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 100 А/480 VAC, управление =90–250 VAC	4 838,00 руб.
HT-10044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 100 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	4 720,00 руб.
HT-1044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	1 947,00 руб.
HT-1044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	1 829,00 руб.
HT-12044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 120 А/480 VAC, управление =90–250 VAC	5 074,00 руб.
HT-12044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 120 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	4 956,00 руб.
HT-2544.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	2 242,00 руб.
HT-2544.ZA2[M01]	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	2 242,00 руб.
HT-2544.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 124,00 руб.
HT-2544.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 124,00 руб.
HT-4044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	2 478,00 руб.
HT-4044.ZA2[M01]	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	2 478,00 руб.
HT-4044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 360,00 руб.
HT-4044.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 360,00 руб.
HT-6044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	3 304,00 руб.
HT-6044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 973,00 руб.
HT-8044.ZA2	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	3 599,00 руб.
HT-8044.ZD3	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	3 481,00 руб.
HTH-6044.ZA2[M01]	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	3 304,00 руб.
HTH-6044.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	2 973,00 руб.
HTH-8044.ZA2[M01]	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление ~90–250 VAC	3 599,00 руб.
HTH-8044.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	3 481,00 руб.
HTH-10044.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 100 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	4 720,00 руб.
HTH-12044.ZD3[M01]	Реле твердотельное трехфазное 120 А/480 VAC, управление =3–32 VDC	4 956,00 руб.

PTP радиаторы для твердотельных реле

PTP034	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤30 А	649,00 руб.
PTP036	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤40 А	826,00 руб.
PTP037	Радиатор для трехфазного реле, ток нагрузки ≤80 А	2 596,00 руб.
PTP038	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤100 А	3 068,00 руб.
PTP039	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤200 А	5 959,00 руб.
PTP040	Радиатор для однофазного промышленного реле, ток нагрузки ≤250 А	6 490,00 руб.
PTP052	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤50 А	519,20 руб.
PTP060	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤20 А	165,20 руб.
PTP061	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤40 А	507,40 руб.
PTP061.1	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤40 А	383,50 руб.
PTP062	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤60 А	649,00 руб.
PTP062.1	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤60 А	472,00 руб.
PTP063	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤100 А	1 121,00 руб.
PTP063.1	Радиатор для однофазного реле, ток нагрузки ≤100 А	944,00 руб.

VENT вентиляторы охлаждения

VENT-12038.220VAC.5MSHB	Вентилятор осевой, габариты 120x120x38, поток 2,4 м³/мин	885,00 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSMB	Вентилятор осевой, габариты 120x120x38, поток 2,2 м³/мин	885,00 руб.
VENT-18060.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 180x180x60, поток 11,3 м³/мин	2 548,80 руб.
VENT-18060.220VAC.PSHB	Вентилятор осевой, габариты 180x180x60, поток 10,8 м³/мин	2 265,60 руб.
VENT-9238.220VAC.5MSHB	Вентилятор осевой, габариты 92x92x38, поток 1,1 м³/мин	826,00 руб.
VENT-12738.220VAC.7PSHB	Вентилятор осевой, габариты 127x127x38, поток 2,8 м³/мин	1 062,00 руб.
VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10	Вентилятор осевой, габариты 172x150x51, поток 5,1 м³/мин	4 130,00 руб.
VENT-15051.220VAC.MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 5,7 м³/мин	2 419,00 руб.
VENT-9225.220VAC.7PSHB.C40	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 0,9 м³/мин	767,00 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSLB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 1,98 м³/мин	885,00 руб.
VENT-22260.220VAC.5MRHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 12,09 м³/мин	4 130,00 руб.
VENT-20872.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 26,9 м³/мин	8 024,00 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 11,3 м³/мин	3 009,00 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA	Вентилятор осевой, габариты 172x172x51, поток 10,8 м³/мин	3 540,00 руб.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

SR интерфейсные в миниатюрном корпусе

SR-203.D	Промежуточное реле, 6 А/250 VAC, 24 VDC	212,40 руб.
SR-204.D	Промежуточное реле, 6 А/250 VAC, 60 VDC	295,00 руб.

MR в компактном корпусе

MR-202D	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC	224,20 руб.
MR-203D	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC	224,20 руб.
MR-203A	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC	212,40 руб.
MR-207A	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC	236,00 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

RP общепромышленные

RP-402.ALTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VAC	236,00 руб.
RP-402.DLTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC	247,80 руб.
RP-402.AL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VAC	295,00 руб.
RP-402.DL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC	295,00 руб.
RP-403.ALTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC	247,80 руб.
RP-403.DLTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC	224,20 руб.
RP-403.DL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC	200,60 руб.
RP-405.ALTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VAC	306,80 руб.
RP-405.DLTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VDC	354,00 руб.
RP-405.AL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VAC	295,00 руб.
RP-405.DL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VDC	295,00 руб.
RP-407.ALTU	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC	236,00 руб.
RP-407.AL	Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC	200,60 руб.

RS силовые

RS-303DL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC	377,6 руб.
RS-304AL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 60 VAC	413,00 руб.
RS-305AL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 110 VAC	413,00 руб.
RS-307AL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC	377,60 руб.

REP силовые универсальные

REP-203DL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC	236,00 руб.
REP-207AL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC	236,00 руб.
REP-403DL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC	354,00 руб.
REP-407AL	Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC	354,00 руб.

Монтажные колодки для промежуточных реле

PYF-011BE.24DC/24DC	колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-х ярусная	218,30 руб.
PYF-011BE.230AC/60DC	колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-х ярусная	218,30 руб.
PYF-012BE/2	колодка монтажная для реле, 1-конт, 2-х ярусная	135,70 руб.
PYF-012BE/3	колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-х ярусная	141,60 руб.
PYF-112BE/3	колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-х ярусная	142,78 руб.
PYF-022BE/2	колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная	153,40 руб.
PYF-022BE/2BL	колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная	159,30 руб.
PYF-022BE/2WH	колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная	159,30 руб.
PYF-022BE/3	колодка монтажная для реле, 2-конт, 3-х ярусная	165,20 руб.
PYF-122BE/3	колодка монтажная для реле, 2-конт, 3-х ярусная	236,00 руб.
PYF-044BE	колодка монтажная для реле, 4-конт,	165,20 руб.
PYF-044BE/2	колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-х ярусная	194,70 руб.
PYF-044BE/2BL	колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-х ярусная	200,60 руб.
PYF-044BE/2WH	колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-х ярусная	200,60 руб.
PYF-044BE/3	колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-х ярусная	212,40 руб.
PYF-044BE/3WH	колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-х ярусная	224,20 руб.
PYF-144BE/3	колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-х ярусная	377,60 руб.
PYF-029BE	колодка монтажная для реле, 2-конт,	159,30 руб.
PYF-029BE/M	колодка монтажная для реле, 2-конт,	171,10 руб.
PYF-039BE	колодка монтажная для реле, 3-конт,	142,78 руб.
PYF-039BE/M	колодка монтажная для реле, 3-конт,	188,80 руб.
PYF-045BE	колодка монтажная для реле, 4-конт,	153,40 руб.
PYF-025BE	колодка монтажная для реле, 2-конт,	123,90 руб.
PYF-025BE/2	колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-х ярусная	106,20 руб.

Аксессуары для монтажных колодок PYF

LM-CF24VDC	модуль индикации для колодок PYF (U=6…24 VDC)	49,56 руб.
LM-EN230AC	модуль индикации для колодок PYF (U=110…220 VAC / 110 VDC)	49,56 руб.
BS-2/15P	фиксатор для реле высотой 15мм, черный, для колодок PYF-012/112/022/122	11,80 руб.
BS-2/25P	фиксатор для реле высотой 25мм, черный, для колодок PYF-012/112/022/122	12,39 руб.
BS-4/36P	фиксатор для реле высотой 36мм, черный, для колодок PYF-044/144	12,98 руб.
BS-4/36P.BL	фиксатор для реле высотой 36мм, голубой, для колодок PYF-044/144	12,98 руб.
BS-4/36P.WH	фиксатор для реле высотой 36мм, белый, для колодок PYF-044/144	12,98 руб.
BC-011.20P	Соединитель для колодок PYF011, 20 полюсов	94,40 руб.
MT-011	Маркировочная пластина для PYF011, комплект 64 шт.	141,60 руб.
SP-011.S	разделитель колодок для PYF011	82,60 руб.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ

БУСТ	Блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду»	7 257 руб.
БУСТ2	Блок управления симисторами и тиристорами	9 558 руб.
БКСТ1	Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров	2 832 руб.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

УЗОТЭ-2У	Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя	3 009 руб.
БГР2-24/24	Блок гальванической развязки, 2 канала	2 006 руб.
БГР4-24/24	Блок гальванической развязки, 4 канала	2 714 руб.
МНС1	Монитор напряжения сети	2 773 руб.
БСФ-Д2-0,6	Блок сетевого фильтра, в корпусе Д2, максимальный ток нагрузки 0,6 А	1 180 руб.
БСФ-Д3-1,2	Блок сетевого фильтра, в корпусе Д3, максимальный ток нагрузки 1,2 А	1 534 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

МИКРОКЛИМАТ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

Устройство для индикации и управления задвижками без применения концевых выключателей
ПКП1Т ..... Устройство контроля положения задвижки по времени и току со встроенным интерфейсом RS-485 ..... 8 201 руб.
ПКП1Т-х.I *заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней):* выход 4…20 мА ..... 8 201 руб.
ПКП1И ..... Устройство контроля положения задвижки по числу оборотов вала со встроенным интерфейсом RS-485 ..... 8 201 руб.
ПКП1И-х.I *заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней*): выход 4...20 мА ..... 8 201 руб.

Задающее устройство

Переносное задающее устройство
РЗУ-420 ..... Калибратор токовой петли ..... 7 080 руб.

Стационарное задающее устройство:
УЗС1-Щ2.х ..... Устройство задания сигнала в корпусе Щ2 ..... 5 900 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 10 рабочих дней)
УЗС1-Щ2.х ..... Устройство задания сигнала в корпусах Щ1, Н, Д ..... 5 900 руб.

Дополнительные устройства

ЭП10… …..Эмулятор печи .... 2 950 руб.
РД10-01 …резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа. ..... 179,36 руб.
РД10-02 …резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа. ..... 179,36 руб.

Рамка монтажная 96х96..... ..... 236 руб.
Рамка монтажная 96х48..... … ..... 236 руб.

Термостаты для электротехнических шкафов MEYERTEC МТК-СТ

МТК-СТ0 ..... Термостат NO для управления вентилятором ..... 649,00 руб.
МТК-СТ1 ..... Термостат NC для управления нагревателем ..... 649,00 руб.
МТК-СТ2 ..... Двойной термостат (NO+NC) для управления вентилятором и нагревателем ..... 1 298,00 руб.

Нагреватели щитовые конвекционные MEYERTEC МТК

МТК-SH10 ..... Компактный нагреватель, 10 Вт ..... 1 298,00 руб.
МТК-EH15 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 15 Вт ..... 1 770,00 руб.
МТК-EH30 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 30 Вт ..... 2 124,00 руб.
МТК-EH60 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 60 Вт ..... 2 596,00 руб.
МТК-EH100 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 100 Вт ..... 3 068,00 руб.
МТК-EH150 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 150 Вт ..... 3 776,00 руб.

KIPVENT впускные решетки с вентиляторами

KIPVENT-100.01.230 ..... .Решетка с вентилятором, габариты 116,5х116,5х55 , поток 28 м^3/ч ..... 1 980,00 руб.
KIPVENT-200.01.230 ..... .Решетка с вентилятором, габариты 150х150х70 , поток 66 м^3/ч ..... 2 400,00 руб.
KIPVENT-300.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 204х204х103, поток 120 м^3/ч ..... 2 880,00 руб.
KIPVENT-400.01.230 ..... .Решетка с вентилятором, габариты 255х255х115, поток 265 м^3/ч ..... 5 520,00 руб.
KIPVENT-500.01.230 ..... .Решетка с вентилятором, габариты 322х322х130, поток 600 м^3/ч ..... 9 840,00 руб.

KIPVENT выпускные решетки с фильтром

KIPVENT-100.01.300 ..... .Решетка выпускная, габариты 116,5х116,5х22, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 840,00 руб.
KIPVENT-200.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 150х150х24, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 960,00 руб.
KIPVENT-300.01.300 ..... .Решетка выпускная, габариты 204х204х30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 1 140,00 руб.
KIPVENT-400.01.300 ..... .Решетка выпускная, габариты 255х255х30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 1 560,00 руб.
KIPVENT-500.01.300 (M01) ..... .Решетка выпускная, габариты 320х320х30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 2 940,00 руб.

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

КЗР автоматические запорно-регулирующие односедельные гидроклапаны

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Цена, руб., без датчика положения (базовая модель) с НДС	Цена, руб., с резистивным датчиком положения 1*100 Ом	Цена с НДС, руб. с токовым датчиком полож. 4…20 мА
Клапаны запорно-регулирующие односедельные фланцевые с ЭИМ ST (Словакия)								
25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – фторопласт	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945п Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +150	16	29 417,20	33 181,20	41 453,20
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25ч945п Ду20 KvX Ру16 Stmini			30 172,60	33 936,60	42 480,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945п Ду25 KvX Ру16 Stmini			30 762,20	34 515,20	43 058,20
	32	6,3 10 16	25ч945п Ду32 KvX Ру16 STO			35 470,20	39 235,20	47 766,20
	40	10 16 25 40	25ч945п Ду40 KvX Ру16 STO			36 237,40	40 002,40	48 545,40
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945п Ду50 KvX Ру16 STO			37 689,60	41 642,60	50 633,60
	65	25 40 50 63 100	25ч945п Ду65 KvX Ру16 STO,1			47 884,60	52 460,50	60 830,50
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945п Ду80 KvX Ру16 STO,1			51 294,80	55 861,80	64 236,80
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945п Ду100 KvX Ру16 STO,1			61 171,60	65 743,60	74 113,60
	125	100 160 200 250 320	25ч945п Ду125 KvX Ру16 ST1			96 004,20	100 572,20	108 937,20
25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945нж Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +300	16	29 417,20	33 181,20	41 453,20
	20	1,6 2,5 4 6,3	25ч945нж Ду20 KvX Ру16 Stmini			30 172,60	33 936,60	42 480,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945нж Ду25 KvX Ру16 Stmini			30 762,20	34 515,20	43 058,20
	32	6.3 10 16	25ч945нж Ду32 KvX Ру16 STO			35 470,20	39 235,20	47 766,20
	40	10 16 25 40	25ч945нж Ду40 KvX Ру16 STO			36 237,40	40 002,40	48 545,40
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945нж Ду50 KvX Ру16 STO			37 689,60	41 642,60	50 633,60
	65	25 40 50 63 100	25ч945нж Ду65 KvX Ру16 STO,1			47 884,60	52 460,50	60 830,50
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945нж Ду80 KvX Ру16 STO,1			51 294,80	55 861,80	64 236,80
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945нж Ду100 KvX Ру16 STO,1			61 171,60	65 743,60	74 113,60
	125	100 160 200 250 320	25ч945нж Ду125 KvX Ру16 ST1			96 004,20	100 572,20	108 937,20
25с947нж Корпус – сталь 25Л Уплотн. в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25с947нж Ду15 KvX Ру16(25;40) Stmini	до +425	16 25 40	34 538,80	38 490,80	47 478,80
	20	1,6 2,5 4 6,3	25с947нж Ду20 KvX Ру16(25;40) Stmini			34 774,60	38 726,60	47 719,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25с947нж Ду25 KvX Ру16(25;40) Stmini			35 816,00	39 768,00	47 731,00
	32	6,3 10 16	25с947нж Ду32 KvX Ру16(25;40) STO			40 804,00	44 756,00	53 744,00
	40	10 16 25 40	25с947нж Ду40 KvX Ру16(25;40) STO			41 300,20	45 429,20	54 232,20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25с947нж Ду50 KvX Ру16(25;40) STO			42 185,40	46 135,40	55 117,40
	65	25 40 50 63 100	25с947нж Ду65 KvX Ру16(25;40) STO,1			51 920,60	56 495,60	64 865,60
	80	40 50 63 80 100 160	25с947нж Ду80 KvX Ру16(25;40) STO,1			54 988,00	59 555,00	67 920,00
	100	63 80 100 125 160 250	25с947нж Ду100 KvX Ру16(25;40) STO,1			64 168,20	68 736,20	77 113,20
	125	100 160 200 250 320	25с947нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1			116 064,20	120 638,20	129 009,20
25нж947нж Корпус – сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотнение в затворе –	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0	25нж947нж Ду15 KvX Ру16(25;40)Stmini	до +425	16 25 40	51 753,60	55 709,60	64 697,60
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25нж947нж Ду20 KvX Ру16(25;40)Stmini			52 769,60	56 718,60	65 706,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10,16	25нж947нж Ду25 KvX Ру16(25;40)Stmini			54 327,80	58 276,80	67 260,80

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

«металл по металлу»	32	6,3 10 16	25нж947нж Ду32 KvX Ру16(25;40) STO			58 362,80	62 347,80	71 335,80
	40	10 16 25 40	25нж947нж Ду40 KvX Ру16(25;40) STO			64 793,00	68 746,00	77 734,00
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25нж947нж Ду50 KvX Ру16(25;40)STO			71 236,00	75 192,00	84 181,00
	65	25 40 50 63 100	25нж947нж Ду65 KvXРу16(25;40)STO,1			88 724,00	93 297,00	101 667,00
	80	40 50 63 80 100 160	25нж947нж Ду80 KvXРу16(25;40) STO,1			92 252,20	96 817,20	105 187,20
	100	63 80 100 125 160 250	25нж947нж Ду100 KvX Ру16(25;40) STO,1			117 150,00	121 715,00	130 085,00
	125	100 160 200 250 320	25нж947нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1			184 162,40	188 728,40	197 098,40
Клапаны трехходовые смесительные								
27с947нж корпус-сталь 25Л Уплотнение в затворе - "металл по металлу"	15	4	27с947нж Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +425	16	30 938,00	34 890,00	43 878,00
	20	6,3	27с947нжДу20 KvX Ру16 Stmini			32 039,00	35 991,00	44 979,00
	25	10	27с947нж Ду25 KvX Ру16 Stmini			34 918,00	38 870,00	47 858,00
	32	16	27с947нж Ду32 KvX Ру16 Stmini			38 256,00	42 208,00	51 196,00
	40	25	27с947нж Ду40 KvX Ру16 Stmini			38 859,00	42 811,00	51 799,00
	50	40	27с947нж Ду50 KvX Ру16 St0			46 523,00	50 475,00	59 463,00
	65	63	27с947нж Ду65 KvX Ру16 St0			54 848,00	59 418,00	67 788,00
	80	100	27с947нж Ду80 KvX Ру16 St0,1			65 152,00	69 722,00	78 092,00
	100	160	27с947нж Ду100 KvX Ру16 St0,1			75 309,00	79 879,00	88 249,00

**** X – усл. пропускная способность, м. куб./час***

При выборе клапана с нестандартным приводом к его цене добавляется стоимость привода (см. таблицу)

Нестандартный привод			Плюс к стоимости клапана, руб.
ST mini	-	**ST 0**	8 401,60
ST 0	-	**ST 0.1**	9 805,80
ST 0.1	-	**ST 1**	25 204,80
ST 1	-	**ST 2**	20 086,70

КПСР клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление PN, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (аналоговый сигнал управления)									
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6	87 567,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7	88 087,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5	92 192,00
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11	93 125,00
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	92 925,00
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	17	93 220,00
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	25	104 725,00
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	33	112 501,00
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				350	40	120 572,00
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				400	53	142 013,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление PN, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (аналоговый сигнал управления)									
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	91 815,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	92 323,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5	93 220,00
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11	98 471,00
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13	98 978,00
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17	104 925,00
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25	109 763,00
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33	119 451,00
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40	131 865,00
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53	143 558,00
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)									
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6	32 485,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7	33 087,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5	33 700,00
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11	36 521,00
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	37 335,00
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	17	38 043,00
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	25	48 026,00
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	33	51 459,00
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				350	40	61 041,00
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У				400	53	105 031,00
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200)									
КПСР Корпус – высокопрочный чугун(ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	37 335,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	38 043,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5	38739,00
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11	40 261,00
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13	40 957,00
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17	41 477,00
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25	51 353,00
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33	54 681,00
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40	62 787,00
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53	131 098,00
Клапаны смесительные с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)									
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6,5	35 718,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У						36 320,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8	36 922,00

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5	38 338,00
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	41 571,00
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5	45 194,00
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5	58 315,00
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5	63 460,00
	100		КССР 1-100-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У						118 354,00

**** XXX – пропускная способность Kv***

КССР клапаны трехходовые смесительные регулирующие с приводом SAUTER

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление PN, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6,5	94 140,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У						94 258,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8	94 435,00
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5	96 960,00
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	98 176,00
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5	99 580,00
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5	105 031,00
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5	114 719,00
	100		КССР 1-100-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У						159 577,00

**** XXX – пропускная способность Kv***

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны соленоидные SMS-TORK (Турция)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
S101002125N230/50AC(T-GP102)H3 ДУ10	10	16	2,9	-10..+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	75	0,68	латунь/ NBR
S101003145N230/50AC(T-GP103)H3 ДУ15	15		4,2				79	0,71	
S101004170N230/50AC(T-GP104)H3 ДУ20	20		5,1				79	0,8	
S101005170N230/50AC(T-GP105)H3 ДУ25	25		5,4				87	0,97	
S101006460N230/50AC(T-GP106)H3 ДУ32	32		23,4				141	2,65	
S101007460N230/50AC(T-GP107)H3 ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S101008460N230/50AC(T-GP108)H3 ДУ50	50		34,8				145,5	2,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
S102003145N230/50AC(T-GZ103)H3 ДУ15	15	16	3,7	-10…+80	0,15	Вода	79	0,72	латунь/ NBR
S102004170N230/50AC(T-GZ104)H3 ДУ20	20		5,1				80	0,8	
S102005170N230/50AC(T-GZ105)H3 ДУ25	25		6				85	0,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S102103145N230/50AC(T-GZN103)HO ДУ15	15	12	3,7	-10…+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	79	0,73	латунь/ NBR
S102104170N230/50AC(T-GZN104)HO ДУ20	20		5,1				79	0,81	
S102105170N230/50AC(T-GZN105)HO ДУ25	25		6				87	0,99	
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
S201002125T230/50AC(T-B202)H3 ДУ10	10	6	2,9	-10…+160	0,5	Перегретая вода, насыщенный пар	75	0,68	латунь/ PTFE
S201003145T230/50AC(T-B203)H3 ДУ15	15		4,2				79	0,71	
S201004170T230/50AC(T-B204)H3 ДУ20	20		5,1				79	0,8	
S201005170T230/50AC(T-B205)H3 ДУ25	25		5,4				87	0,97	
S201006460E230/50AC(T-B206)H3 ДУ32	32		23,4				141	2,65	
S201007460E230/50AC(T-B207)H3 ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S201008460E230/50AC(T-B208)H3 ДУ50	50		34,8				145,6	2,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S103102125N230/50AC(T-GLN102)HO ДУ10	10	10	2,7	-10…+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	74	0,7	латунь/ NBR
S103103125N230/50AC(T-GLN103)HO ДУ15	15		3,9				79	0,73	
S103104200N230/50AC(T-GLN104)HO ДУ20	20		7,2				80	0,81	
S103105250N230/50AC(T-GLN105)HO ДУ25	25		10,2				85	0,99	
S103106460N230/50AC(T-GLN106HOÎ ДУ32	32		23,4				141	2,65	
S103107460N230/50AC(T-GLN107)HO ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S103108460N230/50AC(T-GLN108)HO ДУ50	50		34,8				145,6	2,98	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S602003160N230/50AC(T-SYDZ603)H3 ДУ15	15	10	4,2	-10…+80	0	Вода, светлые нефтепродукты, нейтральные газы	69	1,04	нерж/NBR
S602004200N230/50AC(T-SYDZ604)H3 ДУ20	20		6,5				73	1,06	
S602005250N230/50AC(T-SYDZ605)H3 ДУ25	25		10,3				99	1,2	
S602006320N230/50AC(T-SYDZ606)H3 ДУ32	32		20,7				112	3,45	
S602007400N230/50AC(T-SYDZ607)H3 ДУ40	40		24,9				123	3,35	
S602008500N230/50AC(T-SYDZ608)H3 ДУ50	50		41,4				168	3,78	

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)									
S107006460N230/50AC(T-GLF106)НЗ ДУ32	32	12	23,4	-10…+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65	латунь\NBR
S107007460N230/50AC(T-GLF107)НЗ ДУ40	40		27,5				200	6,9	
S107008460N230/50AC(T-GLF108)НЗ ДУ50	50		34,7				230	8,6	
S107210800N230/50AC(T-GLF110)НЗ ДУ80	80								
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)									
S101302125V230/50AC(T-GH102)НЗ ДУ10	10	50	2,9	-10…+80	2	Вода, воздух, нейтральные газы, масла		0,72	латунь\NBR
S101303145V230/50AC(T-GH103)НЗ ДУ15	15		4,2					0,86	
S101304170V230/50AC(T-GH104)НЗ ДУ20	20		5,1					0,94	
S101305170V230/50AC(T-GH105)НЗ ДУ25	25		5,4					1,11	
Клапаны регулирующие с пневмоприводом с позиционером «Д» ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
E290B045PD.B67 НЗ ДУ15 16 БАР	15			от –10 до +184		Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла			нерж/ PTFE
E290A048PD.B67 НЗ ДУ20 16 БАР	20								
E290B053PD.B67 НЗ ДУ25 10 БАР	25								
E290A060PD.B67 НЗ ДУ32 12 БАР	32								
E290A495PD.B67 НЗ ДУ40 16 БАР	40								
E290A498PD.B67 НЗ ДУ50 10 БАР	50								
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 238D002 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	2,4	от –10 до +85	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCE 238D004 230/50AC НЗ ДУ20	20		6,6				95	0,8	
SCE 238D005 230/50AC НЗ ДУ25	25		9,9				105,5	1	
SCG 238D016 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				113	1,7	
SCG 238D017 230/50AC НЗ ДУ40	40		27				140	2,6	
SCG 238D018 230/50AC НЗ ДУ50	50		34				157	2,9	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 210D094 230/50AC НЗ ДУ15	15	9	3,4	от –20 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210D095 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,3				71	1	
SCE 210B154 230/50AC НЗ ДУ25	25		11,1				95	2,5	
SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32	32		12,8				95	2	
SCE 210B156 230/50AC НЗ ДУ40	40		19,3				111	2,5	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 238A046 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	3,4	от –10 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCG 238A048 230/50AC НЗ ДУ20	20		3,9				95	0,8	
SCG 238A050 230/50AC НЗ ДУ25	25		9,6				105,5	1	
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
E 220K406S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	3,5	до +185	0,35	Пар	70	0,9	латунь/ PTFE
E 220K409S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,3				71	1	
E 220K411S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ25	25		11,6				95	1,8	
SCE 220.027 220/50AC НЗ ДУ32	32		12,8				93	2,1	
SCE 220.029 230/50AC НЗ ДУ40	40		19,5				111	2,8	
SCE 220.031 230/50AC НЗ ДУ50	50		37				129	4,6	

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCG 238D019 230/50AC НО ДУ32	32	10	15	от –10 до +85	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	113	1,9	латунь/ NBR
SCG 238D020 230/50AC НО ДУ40	40		27				140	3	
SCG 238D021 230/50AC НО ДУ50	50		34				145	3,4	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCE 210C034 230/50AC НО ДУ15	15	9	3,4	от –20 до +85		Вода, воздух, нейтральныегазы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210C035 230/50AC НО ДУ20	20		4,7		0		70	1	
SCE 210B057 230/50AC НО ДУ25	25		11,1				95	2	
Клапаны для горячей воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 240A101 230/50AC НЗ ДУ15	15	6	2,5	от +60 до +170	0,4	Горячая вода, пар	66	0,41	латунь/ NBR
SCG 240A102 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,5				79	0,61	
SCG 240A103 230/50AC НЗ ДУ25	25		8,5				105	1,34	

Клапаны электромагнитные соленоидные DANFOSS

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны соленоидные серии EV220W (Дания)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
042U436132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10..+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U436432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U436532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U436632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U436732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U436832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U436932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10..+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны соленоидные серии EV251B (Дания)									
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10	10	10	1,5	-10…+90	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	51.5	0,58	латунь/ NBR
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15	15		3,9				58	0,64	
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20	20		7,2				90	0,94	
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25	25		10,2				90	0,94	

Цены уточняйте в отделе продаж.

Аксессуары

042N8601 Катушка AS230C ..... 230 В, 50 Гц .....

042N7608 Катушка AS024C ..... 24 В, 50 Гц .....

042N7687 Катушка As024D ..... 24 В, пост .....

При заказе напряжения питания могут быть: 230/50 AC – 230 В перем. ток; 24/50 AC – 24 В перем. ток; 24 VDC – 24 В пост. Ток

109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д. 2
Тел.: +7 (495) 799-82-00, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

OPC-серверы

Lectus ..... Modbus OPC/DDE-сервер ..... 4 800 руб.

SCADA-системы

OPM ..... SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (программа для регистрации данных с приборов ОВЕН) ..... 3 750 руб.
MasterSCADA . ..... Система автоматизации рабочих мест оператора. .....